



COMUNE DI PALERMO
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE
COORDINAMENTO INTERVENTI Co.I.M.E.
Largo Traina, 1 – Villa Forni (Parco Cassarà)
091/7404145-46-39-47
coime@cert.comune.palermo.it – coime@comune.palermo.it

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 (UNO) AUTOCARRO CON GRU DA 28.000 KG E N. 2 (DUE) AUTOCARRI CON GRU DA 11.000 KG PER IL COORDINAMENTO Co.I.M.E.

IMPORTO A BASE D'ASTA € 387.722,13 OLTRE I.V.A.

- CIG 90004183E5

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

ART. 1 - Oggetto, importo e durata dell'appalto	pag. 2
ART. 2 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione	pag. 2
ART. 3 – Oneri a carico del fornitore	pag. 2
ART. 4 – Termini di consegna	pag. 3
ART. 5 - Spostamento dei termini di consegna	pag. 3
ART. 6 - Accertamento e controllo di conformità e contestazioni	pag. 3
ART. 7 – Manutenzione ordinaria	pag. 4
ART. 8 – Comunicazione officina di manutenzione	pag. 4
ART. 9 – Penalità	pag. 4
ART. 10 - Responsabilità del fornitore	pag. 4
ART. 11 - Fatturazione	pag. 5
ART. 12 - Pagamento	pag. 5
ART. 13 - Obblighi di tracciabilità	pag. 5
ART. 14 - Sub-appalto	pag. 5
ART. 15 - Variazione della fornitura	pag. 5
ART. 16 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto	pag. 5
ART. 17 - Risoluzione del Contratto	pag. 5
ART. 18 - Recesso	pag. 6
ART. 19 - Spese ed oneri	pag. 6
ART. 20 - Trattamento dei dati	pag. 6
ART. 21 – Comunicazioni	pag. 6
ART. 22 - Procedure di ricorso e controversie	pag. 6
ALLEGATO A: CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAZIONALI RICHIESTE	pag. 7

ART. 1 – Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 (uno) autocarro con gru da 12.000 kg e n. 2 (due) autocarri con gru da 11.000 kg le cui caratteristiche sono state specificate nell'allegato "A" in calce al presente capitolato, di cui costituisce parte integrante.

L'importo a base d'asta è di € **387.722,13** oltre I.V.A..

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'A.V.C.P. non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

La ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dei beni di cui al presente appalto.

La fornitura completa dei mezzi avverrà in unica soluzione a seguito di ordinativo emesso dal competente Coordinamento Interventi Co.I.M.E.

La durata dell'appalto viene fissata in mesi 12 a partire dalla data di stipula del contratto.

ART. 2 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

L'asta verrà esperita col sistema delle offerte segrete e la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che presenterà, il massimo ribasso percentuale, espresso in lettere, da applicare sull'importo a base d'asta. Il contratto sarà regolato dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, avverrà con il criterio del minor prezzo, mediante indicazione del ribasso percentuale da applicare all'importo a base d'asta di € **387.722,13** oltre I.V.A..

Saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte, in base ai criteri e con le modalità di cui all'art. 97, del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per modifica delle circostanze di fatto e di diritto poste a base del procedimento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate dai concorrenti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 3 – Oneri a carico del fornitore

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione e comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.

L'aggiudicatario provvederà altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione degli automezzi presso il competente P.R.A.

Devono inoltre intendersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi al deterioramento dei mezzi nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 10.

L'aggiudicatario deve altresì prevedere, a propria cura e spese, un programma di addestramento per gli istruttori di guida ed il personale di manutenzione. La formazione dovrà essere realizzata presso la sede dell'Amministrazione, o in luoghi concordati.

ART. 4 - Termini di consegna

La fornitura dei due nuovi autocarri con cisterna per acqua potabile, completa di trasporto, collaudo, immatricolazione e messa su strada a cura e spese della ditta aggiudicataria, nonché di tutto quanto previsto per la sicurezza stradale, dovrà avvenire entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari dalla data di ricezione del relativo ordinativo, a perfetta regola d'arte e nel sito indicato nello stesso ordinativo.

Qualora la fornitura risultasse difforme, l'amministrazione inviterà la Ditta aggiudicataria ad integrarla, fissando un termine non superiore a giorni dieci per l'adempimento, fermo restando l'applicazione delle previste penalità.

I veicoli dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, in Palermo, presso il sito indicato nell'ordinativo emesso dal Coordinamento Interventi Co.I.M.E – Ufficio Economato. Congiuntamente ai veicoli dovrà essere consegnato idoneo documento di trasporto in cui sarà riportato il n. d'ordine. La fattura dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento.

La consegna dei veicoli dovrà avvenire nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

I veicoli saranno presi in carico dal responsabile della U.O. Gestione Automezzi del Co.I.M.E.

ART. 5 - Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione. La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

ART. 6 - Accertamento e controllo di conformità e contestazioni

All'atto della consegna, i veicoli saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Il controllo e l'accettazione dei veicoli da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I veicoli oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente a quanto richiesto, dal presente capitolato e/o non idonea all'uso cui è destinata, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione mediante tempestiva comunicazione; i veicoli "non idonei" dovranno essere sostituiti entro le 48 ore lavorative dall'ordine.

I veicoli consegnati che non risultasse in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione Comunale non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i veicoli dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei veicoli consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla consegna.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare i veicoli contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'art. 10.

Tale ritiro dovrà avvenire anche se i veicoli siano stati manomessi o sottoposti ad esami di controllo.

Qualora i veicoli rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancato o ritardata sostituzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi veicoli sul libero mercato, con totale spesa a carico della ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi del veicolo così acquistato.

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegna di bene di qualità inferiore a quella dei veicoli ordinati.

ART. 7 – Manutenzione ordinaria

La Ditta fornitrice assumerà a proprio carico tutte le spese relative al primo tagliando (manodopera + ricambi + materiale di consumo), previsto dal programma di manutenzione della casa costruttrice che dovrà comunque essere eseguito, indipendentemente dal chilometraggio effettuato, entro il 12° mese dall'accettazione da parte dell'Amministrazione. I tempi di riparazione per eventuali sostituzioni delle parti di ricambio o per le lavorazioni da effettuarsi in garanzia, dovranno essere conformi a quelli previsti nei tempari rilasciati dai produttori dei veicoli, rimorchi e allestimenti. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dall'art. 9 del presente Capitolato. Solo nei casi che comportino difficoltà non dipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria nel reperimento delle parti di ricambio, da motivare e comprovare con idonea documentazione, l'Amministrazione potrà concedere proroghe ai tempi concordati.

ART. 8 – Comunicazione officina di manutenzione

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare l'officina autorizzata ad eseguire le attività manutentorie nel periodo di garanzia sui mezzi di cui all'allegato "A" producendo idoneo titolo. La predetta officina dovrà essere in possesso di certificazioni UNI ISO 9001:2008 e dovrà essere ubicata all'interno del territorio della Provincia di Palermo.

ART. 9 - Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di applicare la suddetta penalità anche per ritardi negli interventi manutentivi, come da art. 7 del presente Capitolato.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

ART. 10 - Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 11 - Fatturazione

La fatturazione elettronica avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta ed a consegna ultimata. Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara - trasporto, carico e scarico, consegna al piano, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione della fornitura.

Il prezzo (i.v.a. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: - **Comune di Palermo - COORDINAMENTO INTERVENTI Co.I.M.E. - Uff. Economato - C.U.U. T09MIG.** Tel 091 7404151/52 - tel/fax 0917651956 -

ART. 12 - Pagamento

I pagamenti avverranno nei termini di legge. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 13 - Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando al Coordinamento Interventi Co.I.M.E. Uff. Economato gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 14 - Sub-appalto

Il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 15 - Variazione della fornitura

Si applica l'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 16 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART 17 - Risoluzione del Contratto

Si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative alla fornitura/ servizio senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

ART. 18 - Recesso

Si applica l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 19 - Spese ed oneri

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa sul documento di stipula, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, apposito contrassegno. È onere dell'aggiudicatario trasmettere, per posta elettronica certificata all'indirizzo contratti@cert.comune.palermo.it entro cinque giorni dalla stipula, copia del documento di stipula con il relativo contrassegno, al fine di consentire la verifica del regolare pagamento dell'imposta attraverso il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno stesso.

ART. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Impresa aggiudicatrice consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione della fornitura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all'art. 19, comma 2 e 3, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il soggetto partecipante gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 21 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno a mezzo P.E.C.

Tutte le comunicazioni successive alla stipula del contratto avranno luogo mediante posta elettronica certificata.

P.E.C. Ufficio del RUP: coime@cert.comune.palermo.it

ART. 22 - Procedure di ricorso e controversie

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n. 6 - CAP. 90133.

Termini: 30 (trenta) giorni.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

È esclusa la competenza arbitrale.

Il RUP

Dott. Giuseppe Perniciaro

ALLEGATO “A”

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAZIONALI RICHIESTE PER:

1. N. 1 AUTOCARRO CON GRU DA 28.000 KG

▪ GENERALITÀ

Il veicolo in oggetto è destinato ad operare su strade asfaltate, per uso gravoso e non, fangose, su terreni fuori strada semi accidentati e su terreni non compattati.

▪ INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Il veicolo dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autocarro 6x2 terzo asse idraulico sterzante;
- potenza massima non inferiore a 320 CV a 2100 g/min;
- coppia massima 1200Nm da 1050 a 1600 g/min;
- motore diesel, turbo compresso con classe di emissione minimo CEE EURO 6;
- cambio automatico + freno motore potenziato;
- PTT: 26.000 kg.;
- sospensioni anteriori meccaniche;
- sospensioni posteriori pneumatiche;
- gancio traino + allacciamenti rimorchio;
- secondo gancio di emergenza anteriore;
- ruota di scorte di dimensioni uguali a quelle in fornitura con il mezzo.

▪ CABINA DI GUIDA

- Cabina compatta idonea ad ospitare 3 persone incluso l'autista;
- posto di guida a sinistra con rivestimento schienale e seduta in tessuto elettrosaldato e regolazione pneumatica;
- sedili passeggeri;
- cinture di sicurezza per tutti gli occupanti della cabina;
- chiusura centralizzata con telecomando;
- alette parasole per i tre occupanti cabina;
- climatizzatore;
- alzacristalli elettrici per finestrini cabina;
- specchietti retrovisori interni ed esterni riscaldati, uno per lato;
- tasti sul volante per utilizzo delle funzioni radio e telefono in piena sicurezza;
- colore bianco.
- n. 2 calzaioie;
- tubo gonfiaggio pneumatici.

▪ ALLESTIMENTO GRU 6 SFILI COMPLETA DI:

- Sbraccio orizzontale 17,15 m, con portata minima in punta di 1.000 kg;
- Sbraccio verticale minimo 20,00 m;
- Distributore proporzionale compensato 4 elementi-4 funzioni;
- Filtro alta pressione;
- Limitatore di momento elettronico;

- Gruppo emergenza;
- Serbatoio olio in metallo;
- Kit sicurezza 4 m;
- Segnalazione trasporto in cabina;
- Kit completamento ancoraggio per 8 tiranti;
- Radiocomando G2B 6/8 funzioni;
- Bracci stabilizzatori extra-extra larghi;
- Sfilo idraulico estensione mm 7.400 stabilizzatori a cilindri rotanti idraulici;
- Distributore dedicato per stabilizzatori;
- Comando stabilizzatore manuale;
- Piastre di appoggio snodate e sicurezza;
- Limitatore elettronico;
- Interlock tipo 5 dispositivo di sicurezza;
- Dispositivo limitazione rotazione 200°;
- Distributore tipo C;
- Traversa supplementare idraulica estensione 5.000 mm;
- Kit collegamento idraulico per traversa;
- N. 1 cassone ribaltabile trilaterale nuovo avente le seguenti misure minime: lungh.=mm 5.000, largh.=mm 2.500;
- Predisposizione per montaggio gru;
- Piastre per fissaggio gru idraulica;
- Serie sponde in ferro H600 bombate;
- Piano cassone in lamiera hardox spessore mm 4;
- Modello rinforzato c/traverse vicine;
- Sponda posteriore ad apertura laterale;
- Paracabina rinforzato in profilato;
- Impianto oleodinamico completo di pto e pompa;
- Coppia parafanghi in termoplastica;
- Serbatoio acqua in plastica c/portasapone;
- Cassetta attrezzi in termoplastica;
- Serie ganci per corda;
- Serie verricelli;
- Verniciatura cassone bianco;
- Paraurti posteriore in profilato sottotraversa ribaltabile;
- Fanaleria posteriore sotto traversa posteriore;
- Segnaletica adesiva catarifrangente;
- Progetto e collaudo MCTC inclusi.

▪ DOTAZIONI ED ACCESSORI MINIMI

- kit di pronto soccorso;
- triangolo di segnalazione;
- giubbotto alta visibilità;
- estintore da 3 kg. omologato con kit ancoraggio.

2. N. 2 AUTOCARRI CON GRU DA 11.000 KG

▪ GENERALITÀ

Il veicolo in oggetto è destinato ad operare su strade asfaltate, per uso gravoso e non, fangose, su terreni fuori strada semi accidentati e su terreni non compattati.

▪ INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Il veicolo dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autocarro 4x2;
- passo 3.500 mm;
- cilindrata minima 8.000 cc;
- potenza massima non inferiore a 220 CV a 2100 g/min;
- coppia massima 950Nm da 900 a 1700 g/min;
- motore diesel, turbo compresso con classe di emissione minimo CEE EURO 6;
- cambio manuale 6 marce + retromarcia;
- PTT: 12.000 kg.;
- sospensioni anteriori meccaniche;
- sospensioni posteriori pneumatiche;
- traversa di traino + allacciamenti rimorchio;
- gancio fino a 10 Ton;
- secondo gancio di emergenza anteriore;
- ruota di scorte di dimensioni uguali a quelle in fornitura con il mezzo.

▪ CABINA DI GUIDA

- Cabina “corta” idonea ad ospitare 3 persone incluso l’autista;
- posto di guida a sinistra con rivestimento schienale e seduta in tessuto elettrosaldato e regolazione pneumatica;
- sedili passeggeri;
- tettuccio apribile;
- lunotto posteriore;
- cinture di sicurezza per tutti gli occupanti della cabina;
- chiusura centralizzata con telecomando;
- alette parasole per i tre occupanti cabina;
- climatizzatore;
- alzacristalli elettrici per finestrini cabina;
- specchietti retrovisori interni ed esterni riscaldati, uno per lato;
- tasti sul volante per utilizzo delle funzioni radio e telefono in piena sicurezza;
- colore bianco;
- n. 2 cunei di stazionamento;
- n. 2 calzatoie;
- tubo gonfiaggio pneumatici.

▪ ALLESTIMENTO GRU 3 SFILI COMPLETA DI:

- Sbraccio orizzontale 9,80 m, con portata in punto di 840 kg;
- Sbraccio verticale 12,85 m;
- Distributore per macchina base 4 elementi;
- Limitatore di momento elettronico;
- Radiocomando 6/8 funzioni;
- Scambiatore di calore 11 kw;
- Kit completamento ancoraggio per 8 tiranti;
- Bracci stabilizzatori extra-larghi sfilo idraulico estensione 5.010 mm;
- Stabilizzatori a cilindri rotanti manuali;
- Comando stabilizzatore manuale;
- Piattello di appoggio snodato;
- Limitatore elettronico;

- Interlock tipo 3 e sicurezze CE obbligatorie;
- Traversa supplementare a sfilo manuale 6,30 t-3,3 m;
- N. 1 cassone ribaltabile trilaterale nuovo avente le seguenti misure minime: lung=mm 4.000, largh.=mm 2.400;
- Predisposizione per montaggio gru;
- Piastre per fissaggio gru idraulica;
- Serie sponde in ferro H500 bombate;
- Piano cassone in lamiera hardox spessore mm 4;
- Modello rinforzato c/traverse vicine;
- Sponda posteriore ad apertura laterale;
- Paracabina rinforzato in profilato;
- Impianto oleodinamico completo di pto e pompa;
- Coppia parafranghi in termoplastica;
- Serbatoio acqua in plastica c/portasapone;
- Cassetta attrezzi in termoplastica;
- Serie ganci per corda;
- Serie verricelli;
- Verniciatura cassone bianco;
- Paraurti posteriore in profilato;
- Fanaleria posteriore sotto traversa posteriore;
- Segnaletica adesiva catarifrangente;
- Progetto e collaudo MCTC inclusi.

▪ **DOTAZIONI ED ACCESSORI MINIMI**

- kit di pronto soccorso;
- triangolo di segnalazione;
- giubbotto alta visibilità;
- estintore da 3 kg. omologato con kit ancoraggio.

Immatricolazione e messa su strada a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

IL R.U.P.

Dott. Giuseppe Perniciaro