



Comune di Palermo

Ragioneria Generale

Esercizio 2019

Via Roma, 209
P.IVA 00519560825
C.Fisc. 80016350821

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata "Attestazione di Copertura Finanziaria" a carico del bilancio 2019:

Capitolo: 7040/10/0

Cod. Min. Cod.Min. 1030102

FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992

P.d.c. 1030102004 VESTIARIO

Mis./Prg. 03/001 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

C.d.R. 45101 - COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP. COORDINAMENTO E SICUREZZA STRADALE Tip.Fin. 34 PROVENTI DA SANZIONI CODICE STRADA

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
430.156,97	256.152,95	174.004,02

Prenotazione di Impegno	Importo
2019/80421	221.966,80
Totale	221.966,80

Descrizione:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO - TRAMITE ME.PA - DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG.8061165BCA)

Primo Provvedimento:

DD-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto 12242 del 23/10/2019 DETERMINAZIONE ESECUTIVA 45103/1/1 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Secondo Provvedimento

Soggetto:

Note:

Ai sensi del comma 7, dell'art 183, del D.lgs 267/00 e nei limiti di cui all'art 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente certificato vale quale visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità dell'atto che è rimessa, ex 1° comma, art 147bis introdotto con D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213, alla competenza del dirigente del servizio proponente. Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento di quanto previsto all'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00.

Palermo, li 23/10/2019

L'operatore

01062203 - LA VARA FRANCESCO



COMUNE DI PALERMO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE PROCEDURE
SANZIONATORIE
U.O. GESTIONE BILANCIO E ACQUISTI
Tel. – Fax 091/6954213

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO. PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA € 181.940,00 OLTRE I.V.A. CIG. 8061165BCA

Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di capi di vestiario ed accessori per gli operatori della Polizia Municipale di Palermo indicati nell'Allegato 1" al presente capitolato di cui costituisce parte integrante, aventi le caratteristiche merceologiche indicate nelle rispettive schede tecniche allegate.

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando Allegato 12 al Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Tessuti, indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di sicurezza/Difesa ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'A.V.C.P. non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

La durata del contratto viene fissata in mesi 12 (dodici) dalla data di invio del documento di accettazione dell'offerta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Consip.

Art. 2 - Procedura di scelta del contraente e e criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà - ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 - tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA) ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici ,attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di Offerta (cd. RdO) all'interno dello stesso Mercato, rivolta ai fornitori abilitati al Bando Allegato 12 al Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Tessuti, indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di sicurezza/Difesa ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'invito è rivolto a tutti i fornitori e pertanto la Richiesta di Offerta, i suoi dettagli e la documentazione allegata, è visibile su www.acquistinretepa.it e potrà sottoscrivere la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della R.d.O entro i termini di presentazione dell'offerta.



La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni/servizi offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento inviato dal Punto Ordinate, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta di 181.940,00 oltre I.V.A. Saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

E' prevista, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, comma 2-bis del Codice.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97 comma 2 o 2bis.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La valutazione dell' offerta anormalmente bassa sarà effettuata dal RUP.

In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare nuova R.d.O., con brevissima scadenza, esclusivamente tra le ditte che hanno effettuato la stessa percentuale di ribasso.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso sia stata presentata o sia rimasta in gara un'unica offerta.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii., la prenotazione di spesa inerente la procedura di gara decade se, entro il termine dell'esercizio finanziario, non è stata assunta l'obbligazione di spesa nei confronti dell'aggiudicatario.

In ragione di ciò, nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario, in caso di mancata assunzione della predetta obbligazione nei confronti dell'aggiudicatario.

In ogni caso, la partecipazione alla presente gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Art. 3 Requisiti di partecipazione e obblighi derivanti dalla partecipazione

Per partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 2) Idoneità professionale consistente nell' iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;
- 3) capacità tecnico-professionali consistente nell' avere eseguito "nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte" forniture di beni nel settore oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore ad € 181.940,00 al netto dell'I.V.A.



Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato nel modello allegato “dichiarazione sostitutiva” pubblicato nella sezione “Documenti Richiesti” della Richiesta di Offerta ME.PA .

- 4) assenza della causa ostativa di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell’art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.

Ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter del Codice dei Contratti Pubblici la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti tecnico-professionali e di capacità economico-finanziaria

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti non consente la partecipazione alla presente procedura.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 3) l’aggiudicatario, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni di regolare esecuzione delle forniture nel settore oggetto del presente appalto, eseguite nel triennio antecedente la “data di inizio presentazione offerte” di importo complessivo non inferiore all’importo indicato, ovvero, in caso di forniture eseguite a favore di privati, relative fatture (per il predetto importo ed arco temporale) corredate da attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal privato ovvero dal Legale Rappresentante dell’Impresa.

Con la presentazione dell’offerta il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna:

- a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136,;
- b) a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo;
- c) a rispettare il disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e all’art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39;
- d) a presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici;

L’eventuale richiesta di chiarimenti dovrà avvenire tramite portale ME.PA entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte, che viene fissato in n.15 giorni dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta.

Il riscontro alle suddette richieste avverrà , almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine di presentazione offerte.

Art. 4 - Modalità di formulazione dell’offerta

L’Offerta, generata automaticamente dal sistema ME.PA, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente indicando il prezzo offerto escluso I.V.A., che dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta.

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà allegare all’Offerta i seguenti documenti :



- 1) Dichiarazione sostitutiva secondo modello allegato, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- 2) Dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità" secondo lo schema allegato, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- 3) Dichiarazione "Clausole Contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, secondo lo schema allegato, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- 4) Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici di € 3.638,80 pari al 2% dell'importo a base d'asta.
In caso di produzione di garanzia fideiussoria, la stessa deve essere conforme allo schema di tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 (G.U.10/04/2018 n.83).
Le micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese sono esentate dal corredare la garanzia dell'impegno del fidejussore ai sensi di quanto previsto dall'art.93 co.8 del Codice.
Sono ammesse le riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, adeguatamente documentate in sede di partecipazione alla procedura di gara.
- 5) pagamento del contributo dovuto all' ANAC per la partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità medesima n. 1174 del 19 dicembre 2018 di €. 20,00 (venti) secondo le modalità indicate nel sito della predetta Autorità.

Così come specificato nel Manuale d'Uso della Richiesta di Offerta, pubblicato su acquisitinrete.pa.it, le Stazioni Appaltanti sono esonerate dall'acquisizione delle dichiarazioni da parte dei concorrenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, in quanto tali dichiarazioni sono rilasciate dagli operatori economici a Consip s.p.a. in sede di abilitazione e rinnovate ogni 12 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità di partecipare alle RdO.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 5 lettera c) del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà dichiarare, nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto1), tutte le eventuali condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, nonché tutti gli eventuali provvedimenti di condanna non definitivi, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice degli Appalti



Le predette dichiarazioni saranno esaminate in fase di esame delle offerte.

Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle citate dichiarazioni, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione appaltante escuterà la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

E' ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall'art.83 comma 9 del Codice. Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante dovrà, produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

ART. 5 – Termini di consegna

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine o rilevazione delle misure.

La rilevazione delle misure, ove previsto (capi contrassegnati con “*”), dovrà avvenire entro 10(dieci) giorni dalla richiesta inoltrata dal Comando della Polizia Municipale.

La ditta aggiudicataria, pertanto, resta obbligata a far presenziare due suoi dipendenti (un uomo ed una donna) specializzati nell'arte sartoriale alle prove e consegna dei capi di vestiario.

Gli stessi, alla consegna, dovranno verificare la perfetta vestibilità dei capi e rilevare eventuali modifiche da apportare al fine di ottenere la perfetta vestibilità.

Tutti i capi che necessitassero di modifiche o aggiustamenti saranno portati, a cura della ditta, presso il proprio laboratorio appositamente allestito in sede locale.

Il termine massimo per provvedere alle suddette modifiche (e la successiva consegna) è fissato in giorni 15 a decorrere dalla data della prova, oltre il quale sarà applicata la penale di cui all'art.8 del presente capitolato.

I beni dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, in Palermo, presso i siti indicati negli ordinativi emessi dal Corpo di Polizia Municipale. Congiuntamente ai materiali dovrà essere consegnato idoneo documento di trasporto in cui sarà riportato il riferimento dell'ordine. La fattura dovrà riportare il riferimento del documento di trasporto.

Le consegne dei materiali dovranno avvenire nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 o, per esigenze particolari, in orari da concordare con il Comando.

Art. 6 - Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione. La ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.



Art. 7 - Accertamento e controllo di conformità e contestazioni

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria, entro giorni 20 solari dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, è obbligata a presentare, presso il Comando di Polizia Municipale, un campione di misura media per ogni capo di vestiario ed accessori. Ogni campione dovrà essere corredato da apposita scheda e attestazione di conformità, in cui deve essere dichiarato/attestato il tipo di tessuto o altro materiale utilizzato per il confezionamento e le caratteristiche tecniche certificate dalle rispettive case produttrici.

Detta campionatura sarà sottoposta a preventiva verifica di conformità, sotto l'aspetto della foggia, alla scheda tecnica allegata al presente capitolato, nonché della corrispondenza dell'etichettatura all'attestazione di conformità.

Saranno escluse dalla gara le ditte che presenteranno campioni non conformi, sotto l'aspetto della foggia e/o della composizione merceologica, alle schede tecnica, saranno altresì escluse dalla gara le ditte la cui campionatura o parte di essa non risulterà corredata dell'attestazione di conformità di cui sopra.

Degli esiti della verifica sarà redatto apposito verbale.

Analogamente, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione il mancato rispetto del citato termine di consegna della campionatura.

Detta campionatura su richiesta potrà essere ritirata dalla ditta appaltatrice trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione della fornitura. Decorsi tali termini l'Amministrazione non risponderà della custodia.

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscono la normale utilizzazione.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente a quanto richiesto dal presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale contestazione mediante tempestiva comunicazione; i beni "non idonei" dovranno essere sostituiti entro il termine massimo di 3 giorni (tre) lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le penalità di cui all'art. 10.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall'Amministrazione Comunale non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo.

Qualora i beni rifiutati o la campionatura prodotta non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancato o ritardata sostituzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni sul libero mercato, con totale spesa a carico della ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.



E' facoltà dell'Amministrazione, a consegna avvenuta, prelevare a caso dall'intera fornitura n° 3 capi per ogni tipologia e sottoporli ad esame merceologico (distruttivo) da parte di tecnici o presso enti o istituti specializzati al fine di verificare la perfetta rispondenza delle stesse alle schede tecniche allegate al presente Capitolato.

Tale verifica comporterà una spesa massima pari al 3% dell'importo del presente appalto.

Le spese relative alle verifiche saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria.

In caso di non conformità riscontrata alla verifica, l'intera quantità dello stesso articolo sarà considerata non consegnata e la ditta dovrà provvedere alla sostituzione senza alcun onere per l'Amministrazione fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art.8 ove la nuova consegna avvenisse oltre i termini di cui all'art. 5.

In ogni caso la ditta aggiudicataria avrà l'onere di reintegrare, a proprie spese, gli articoli sottoposti ad esame merceologico (distruttivo) , con altrettanti della medesima taglia/misura.

Art. 8 - Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento

Art.9 - Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 10 - Fatturazione

La fatturazione elettronica avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta ed a consegna ultimata.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara - trasporto, carico e scarico, consegna al piano, nonché quanto altro necessario per l'esecuzione della fornitura.

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura/ del servizio.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestata al Comune di Palermo – Polizia Municipale C.U.U. QMLF4K



Art. 11 - Pagamento

I pagamenti avverranno nei termini di legge.

Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all'Servizio Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

Art. 13 - Sub-appalto

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 14 - Variazione della fornitura

Si applica l'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 15 Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art 16 - Risoluzione del Contratto

Si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative alla fornitura/ servizio senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge .

Art. 17 – Recesso

Si applica l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.



Art. 18 - Spese ed oneri

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa sul documento di stipula, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Impresa aggiudicatrice consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione della fornitura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all'art. 19, comma 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il soggetto partecipante gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 20 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno tramite il sistema della "comunicazioni" disponibile sul ME.PA, in virtù dell'elezione, all'atto dell'Abilitazione, da parte del concorrente del proprio domicilio presso l'Area Comunicazioni del Sistema, ovvero, per le richieste/comunicazioni inoltrate dal RUP anche a mezzo P.E.C.

Tutte le comunicazioni successive alla stipula del contratto avranno luogo mediante posta elettronica certificata.

Art. 21 Procedure di ricorso e controversie

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n.6 CAP. 90133;

Termini: 30 (trenta) giorni .

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

E' esclusa la competenza arbitrale.



IL RUP
Comm. Bianca Fuschi

PROSPETTO ACQUISTI UNIFORMI ED ACCESSORI - ALLEGATO 1

<i>Descrizione</i>	<i>Stagione</i>	<i>Importo unitario</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Scheda tecnica</i>	<i>Taglia su misura</i>
calze uomo	estiva	€ 3,00	700	€ 2.100,00	1	
calze uomo	invernale	€ 3,00	700	€ 2.100,00	2	
calze donna collant	estiva	€ 3,00	500	€ 1.500,00	3	
calze donna collant	invernale	€ 2,00	500	€ 1.000,00	4	
pantalone uomo	estiva	€ 33,00	300	€ 9.900,00	5	*
pantalone uomo	invernale	€ 43,00	250	€ 10.750,00	6	*
pantalone donna	estiva	€ 31,00	150	€ 4.650,00	7	*
pantalone donna	invernale	€ 38,00	150	€ 5.700,00	8	*
pantalone auto/moto	estivo	€ 40,00	300	€ 12.000,00	9	*
pantalone auto/moto	invernale	€ 50,00	150	€ 7.500,00	10	*
scarpa uomo	estiva	€ 66,00	150	€ 9.900,00	11	*
scarpa uomo	invernale	€ 66,00	300	€ 19.800,00	12	*
scarpa donna	estiva	€ 66,00	150	€ 9.900,00	13	*
scarpa donna	invernale	€ 66,00	150	€ 9.900,00	14	*
stivaletto uomo	invernale	€ 77,00	100	€ 7.700,00	15	*
stivaletto donna	invernale	€ 77,00	50	€ 3.850,00	16	*
camicie donna	estiva	€ 16,00	140	€ 2.240,00	17	*
camicie donna	invernale	€ 16,00	140	€ 2.240,00	18	*
camicie uomo	estiva	€ 16,00	600	€ 9.600,00	19	*
camicie uomo	invernale	€ 16,00	600	€ 9.600,00	20	*
copricapo uomo		€ 30,00	250	€ 7.500,00	21	
copricapo donna		€ 30,00	300	€ 9.000,00	22	
berretto baseball		€ 9,00	140	€ 1.260,00	23	
cintura bianca		€ 25,00	50	€ 1.250,00	24	
polo manica corta	estiva	€ 22,00	200	€ 4.400,00	25	
polo manica lunga	invernale	€ 20,00	150	€ 3.000,00	26	
giacca uomo	estiva	€ 130,00	20	€ 2.600,00	27	*
giacca uomo	invernale	€ 170,00	20	€ 3.400,00	28	*
giacca donna	estiva	€ 130,00	20	€ 2.600,00	29	*
giacca donna	invernale	€ 170,00	20	€ 3.400,00	30	*
giubbino	estivi	€ 50,00	30	€ 1.500,00	31	*
cravatte misto seta		€ 10,00	10	€ 100,00	32	

Imponibile € 181.940,00



SCHEDA TECNICA N. 1 – CALZE UOMO ESTIVE

- modello lungo fin sotto il ginocchio
- in cotone 100% pettinato e mercerizzato titolo 50/2 con marchio ed etichetta "Filo di Scozia"
- colore blu notte
- lavabile in lavatrice 40°
- polsino elastico a doppia cucitura in nylon
- tallone alto
- tallone e punta rinforzati con filo di nylon tinto 44/2
- macchina doppio cilindro diametro 3,5 aghi 240
- peso medio gr. 48 al paio
- lavorazione maglia rasata

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 2 – CALZE UOMO INVERNALE

- descrizione: lavorazione maglia rasata
- in misto lana: 80% lana vergine 20-21 μ (lana merinos)
15% poliammide
5% lycra
- lavorazione: elastico in gomma ricoperta di poliammide 70/1
gamba e piede elasticizzati con lycra
rimaglio elettronico(doppia cucitura piatta)

- modello lungo fin sotto il ginocchio
- colore blu notte
- lavabile in lavatrice 40°

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 3 – CALZE DONNA ESTIVE (COLLANTS) DI PRIMARIA MARCA

- modello collant
- 15 (quindici) denari velate
- colore blu trasparente

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 4 – CALZE DONNA INVERNALE (COLLANTS) DI PRIMARIA MARCA

- modello collant
- 20 (venti) denari velate
- colore blu trasparente

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 5 – PANTALONE UOMO ESTIVO

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- con due più due pieghe
- senza risvolto al fondo
- asola e bottone sul rapporto della cintura
- due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto con asola e bottone
- chiusura anteriore con cerniera in metallo
- fodera interna fino al ginocchio
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n° 21

• composizione	pura lana vergine	96%WV – 3%PA – 1% EA	
• armatura:		tela	
• peso al gr/m ²		180	
• finezza lana - micron:		19,5	
• titolo del filato:	ordito	2/64	
	trama	2/64	
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	21,1	
	trama fili n.	27,9	
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N	
	trama		180 N
• solidità della tinta:	luce	5	

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 6 – PANTALONE UOMO INVERNALE

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- con due più due pieghe
- senza risvolto al fondo
- asola e bottone sul rapporto della cintura
- due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto con asola e bottone
- chiusura anteriore con cerniera in metallo
- fodera interna fino al ginocchio
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n° 21

• composizione	pura lana vergine	99%wv- 1% EA
• armatura:		cordellino
• peso al gr/m ²		294
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	1/32 EA
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	50,3
	trama fili n.	34,0
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	4

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 7 – PANTALONE DONNA ESTIVO

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- dritto con pieghe alla vita senza risvolti al fondo
- chiusura centrale con cerniera coperta
- due tasche laterali
- una tasca posteriore a filetto con bottone di colore blu
- fodera interna fino al ginocchio
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n° 21
- cerniera in metallo
- composizione: pura lana vergine 96%WV – 3%PA – 1% EA
- armatura: tela
- peso al gr/m²: 180
- finezza lana - micron: 19,5
- titolo del filato: ordito 2/64
trama 2/64
- riduzione al cm.: ordito fili n. 21,1
trama fili n. 27,9
- resistenza dinamometrica (EN 13934-1) ordito 200 N
trama 180 N
- solidità della tinta: luce 5

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N.8 – PANTALONE DONNA INVERNALE

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- dritto con pieghe alla vita senza risvolti al fondo
- chiusura centrale con cerniera coperta in metallo
- due tasche laterali oblique
- una tasca posteriore a filetto con bottone di colore blu
- fodera interna fino al ginocchio
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n° 21

• composizione	pura lana vergine	99%vv- 1% EA
• armatura:		cordellino
• peso al gr/m ²		294
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	1/32 EA
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	50,3
	trama fili n.	34,0
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	4

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 9 – PANTALONE ESTIVO – MOTO/AUTOMONTATO

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- modello alla cavallerizza impuntito al ginocchio, doppio fondo esterno
- con rinforzo della parte interna dello steso tessuto all'altezza del cavallo
- chiusura a cerniera coperta in metallo
- due tasche ai fianchi
- due tasche posteriori a taglio con pattine di copertura che si chiudono a bottone
- all'altezza della caviglia sarà applicato un adeguato meccanismo che blocchi il rialzo del gambale
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n°46
- foderati internamente fino al ginocchio

• composizione	pura lana vergine	96%WV – 3%PA – 1% EA
• armatura:		tela
• peso al gr/m ²		180
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	2/64
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	21,1
	trama fili n.	27,9
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	5

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 10 – PANTALONE INVERNALE – MOTO/AUTOMONTATI

- colore blu notte
- confezionato a regola d'arte
- modello alla cavallerizza impuntito al ginocchio, doppio fondo esterno
- con rinforzo della parte interna dello stesso tessuto all'altezza del cavallo
- chiusura a cerniera coperta in metallo
- due tasche ai fianchi
- due tasche posteriori a taglio con pattine di copertura che si chiudono a bottone
- all'altezza della caviglia sarà applicato un adeguato meccanismo che blocchi il rialzo del gambale
- passanti di luce adeguata per consentire il passaggio della cintura di cui alla scheda tecnica n° 21
- foderati internamente fino al ginocchio

• composizione	pura lana vergine	99%wv- 1% EA
• armatura:		cordellino
• peso al gr/m ²		294
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	1/32 EA
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	50,3
	trama fili n.	34,0
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	4

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.




SCHEMA TECNICA N. 11 – SCARPA UOMO ESTIVA

Scarpa uomo estiva modello derby allacciato, composto da 3 pezzi + listino posteriore coprigiunto, contrassegnata con marchio "CE" in ottemperanza alla Norma UNI-EN 20347, con sistema di ricambio d'aria.

- tomaia in pellame bovino fiore, morbido traspirante, a norma UNI-EN 20347, colore nero, con tinta passante in botte, spessore mm. 1,2/1,5 ca. alta resistenza allo strappo
- tomaia davanti liscia, senza cuciture
- interamente foderata: in pelle fiore, morbido e traspirante, spessore mm. 0,8 ca. parte posteriore e parte superiore della linguetta, topponcino posteriore in pellame scamosciato, parte anteriore foderata in materiale idrofobico. Altamente resistente all'abrasione
- sottopiede in TNT con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, alta resistenza all'usura, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta devono essere presenti dei fori per il funzionamento del sistema di ricambio d'aria
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo
- contrafforte In succedaneo di cuoio opportunamente assottigliato ai bordi, pregarbato e inserito al tallone fra tomaia e fodera
- collarino imbottito nella parte posteriore
- suola In poliuretano antiolio antiscivolo/antiusura, dotata di dispositivo che garantisca un effettivo ricambio d'aria, specialmente sotto la pianta del piede ed in punta dove maggiormente si accumula il sudore.
- Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato
- tallonetta in materiale espanso morbida e anatomica per maggior comfort del piede, con riporto in vera pelle cuoio perimetralmente
- allacciatura mediante 3 coppie di fori e robuste stringhe con estremità celluloidate
- lavorazione Blake: metodo di unione di tomaia, fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività e una cucitura passante realizzata nell'apposito canalino predisposto nel perimetro interno della pianta della suola
- ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione
- marchio "CE" di conformità alla norma EN 20347 - stampato nella fodera della linguetta.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.




SCHEDA TECNICA N. 12 – SCARPA UOMO INVERNALE

Scarpa uomo invernale modello derby allacciato, tomaia in pezzo unico con 2 riporti in pelle applicati per allacciatura + listino posteriore coprigiunto, contrassegnata con marchio "CE" in ottemperanza alla Norma UNI-EN 347, con sistema di ricambio d'aria.

- tomaia in pellame bovino fiore, morbido, impermeabile e traspirante, a norma UNI-EN 347, colore nero, con tinta passante in botte, spessore mm. 1,2/1.5 ca. alta resistenza allo strappo.
- interamente foderata con membrana impermeabile e traspirante, con alta resistenza strappo e all'usura, accoppiata con supporto in tessuto e leggero strato di gommapiuma; cuciture di unione termosaldate
- sottopiede in TNT con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, alta resistenza all'usura, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta devono essere presenti dei fori per il funzionamento del sistema di ricambio d'aria
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo
- contrafforte in Succedaneo di cuoio opportunamente assottigliato ai bordi, pregarbato e inserito al tallone fra tomaia e fodera
- suola in poliuretano ad alta densità antiolio. antiusura, dotata di dispositivo che garantisca un effettivo ricambio d'aria, specialmente sotto la pianta del piede ed in punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria tramite una valvola posta nel lato interno del tacco. Il foro della valvola è posizionato al centro dell'interno del tacco. il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato
- suola con disegno particolare bicolore rilievi a forma di ventose posizionati in pianta e sul tacco. Tacco di alto spessore, altezza mm.35 parte posteriore; per garantire un maggior potere di assorbimento di energia nel tallone.
- Tallonetta in materiale espanso morbida e anatomica per maggior comfort del piede con riporto in vera pelle cucito perimetralmente
- Allacciatura mediante 5 coppie di fori e robuste stringhe con estremità celluloidate
- Lavorazione ago: metodo di unione della suola al sottopiede/tomaia e fodera mediante cenanti atossici ad alta adesività
- Marchio "ICE" di conformità alla norma EN 20347 E ORO WRU- stampato nella fodera della linguetta.
- Ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con inclusa nota esplicativa delle caratteristiche del prodotto e istruzione d'uso e manutenzione.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 13 – SCARPA DONNA ESTIVA

Calzature femminile modello décolleté, tomaia in pezzo unico con giunzione posteriore a norma EN ISO 20347 OB A WRU FO

- Tomaia vitello fiore colore nero, impermeabile e traspirante, spessore mm. 1,1-1,2 resistente allo strappo.
- Fodera in pelle fiore, colore naturale, traspirante, spessore mm. 0,8-1
- Topporicino in pellame scamosciato.
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo, inserito in punta tra tomaia e fodera
- Contrafforte al tallone in succedaneo di cuoio opportunamente pregarbato, smussato ai lati ed inserito tra tomaia e fodera in modo inamovibile.
- Tallonetta in pelle dello stesso tipo della fodera traforata con imbottitura in gommapiuma con dispositivo per l'antistaticità.
- sottopiede in fibra antistatica spessore mm. 2,5 con pianta in Vero cuoio mm. 1,0-1,2; sottotallonetta di rinforzo in fibra compatta, fiasco in acciaio
- Suola in vero cuoio fiore, spessore uniforme mm. 3,5 ca con piantella in gomma rigata, antistatica, antiusura, antiolio.
- Tacco in polistirolo antiurto, fasciato cuoio, altezza circa mm. 30 ca. , con sopratacco in gomma rigata spess. Mm. 5 .
- Lavorazione AGO metodo di unione di tomaia , fodera e sottopiede alla suola mediante collanti speciali atossici ad alta adesività.
- Taglie dal 34 al 42.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 14 – SCARPA DONNA INVERNALE

Scarpa per donna, modello mocassino, con vaschetta in pezzo unico con linguetta unita alla tomaia con doppia cucitura, topponcino posteriore coprigiunto.

- Tomaia vitello liscio pieno fiore colore nero, impermeabile, tinto in botte, morbido e pastoso al tatto. Spessore mm. 1,1/1,4 ca., traspirante e resistente allo strappo, concia al cromo, a norma UNI EN 344/347
- Fodera: pellame fiore ovino, concia al cromo, colore naturale, spess. Mm. 0,8 ca., traspirante e resistente allo strappo
- Contrafforte al tallone in succedaneo di cuoio, pregarbato ed assottigliato ai bordi inserito tra tomaia e fodera
- Rinforzo in punta in materiale termoadesivo
- Tallonetta in pellame fiore dello stesso tipo della fodera, traforata, con imbottitura in gommapiuma, ricopre il sottopiede in cuoio per $\frac{3}{4}$ lasciando scoperta la cucitura antistatica
- Sottopiede in vero cuoio lavato di prima qualità spessore mm. 2 ca. con tallonetta di rinforzo in fibra compatta e flosso in acciaio a norma EN 344/347 con cucitura in pianta in filo antistatico
- Suola in vero cuoio fiore, concia vegetale, di macello nazionale, con conduttore antistatico in pianta, piantella gomma con disegno rigato antiscivolo antiusura in mescola antiolio, antiacido, antistatica.
- Tacco in polistirolo antiurto, resistente, fasciato cuoio, con sopratacco in gomma rigata. Altezza complessiva cm. 4 ca. parte posteriore e cm. 3 ca. parte anteriore. Il tacco è applicato alla suola mediante collanti e 5 graffette metalliche.
- Lavorazione AGO metodo di unione di tomaia, fodera e sottopiede alla suola mediante collanti speciali atossici ad alta adesività.
- La calzatura risponde totalmente alla norma UNI-EN 20347 A-WRU-ORO, ed è contrassegnata con il marchio CE di conformità
- Ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con inclusa nota esplicativa delle caratteristiche del prodotto e istruzione d'uso e manutenzione.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.




SCHEDA TECNICA N. 15 – STIVALETTO UOMO

Stivaletto con tomaia in 3 pezzi più listino posteriore coprigiunto, a norma EN 347, con sistema ricambio di aria.

- tomaia in vera pelle bovina fiore bruffolata, colore nero, morbido, idrorepellente e traspirante, concia al cromo, resistente allo strappo
- foderato con una membrana impermeabile e traspirante unita con cuciture termosaldate, con alta resistenza allo strappo e all'usura, accoppiata con supporto in tessuto e leggero strato di gommapiuma
- linguetta al soffietto foderata con membrana e pelle fiore nella parte superiore; giretto e fodera allacciatura in pelle fiore morbido e traspirante
- imbottitura in gommapiuma alla caviglia e nella linguetta
- sottopiede con pianta in vero cuoio su supporto antistatico, in pianta devono essere presenti una serie di fori per il funzionamento del sistema di ricambio di aria
- rinforzo in punta in materiale termoplastico, applicato a caldo tra la tomaia e la fodera Il contrafforte in succedaneo di cuoio, smussato ai lati, inserito nella zona del tallone fra tomaia e fodera
- imbottitura al girocaviglia in gommapiuma
- suola in poliuretano antistatica, antiscivolo, antiusura. antiolio: con dispositivo che garantisca un effettivo ricambio dell'aria all'interno della calzatura, soprattutto nei punti più critici sotto la pianta del piede e presso la punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria tramite una valvola posta nel lato interno del tacco. Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio autorizzato
- altezza posteriore escluso il tacco ca. 13,6 cm.
- tallonetta anatomica in materiale espanso con riporto in vera pelle cucita con dispositivo per l'antistaticità
- imbottitura in gommapiuma al girocaviglia assorbimento di energia nella zona del tallone superiore a 20J EN 344
- allacciatura mediante 6 coppie di occhielli e robuste stringhe
- ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione
- marchio "CE" di conformità contrassegnato all'interno nella linguetta in conformità alla norma UNI-EN 20347 Cat. 02 WR
- lavorazione Ago: metodo di unione di tomaia/fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 16- STIVALETTO DONNA

Stivaletto contrassegnato con marchio "CE" in ottemperanza alla Norma UNI-EN 347 con sistema di ricambio d'aria. Modello composto da 4 pezzi con linguetta a soffiato listino posteriore coprigiunto.

- tomaia in pellame bovino fiore, morbido, traspirante a norma UNI-EN 347, colore nero, spessore mm. 1, 1/1,4
- Interamente foderata con membrana impermeabile e traspirante, con alta resistenza allo strappo e all'usura, accoppiata con supporto in tessuto e leggero strato di gommapiuma. Cuciture di unione termosaldate.
- Imbottitura in gommapiuma alla caviglia
- linguetta a soffiato in pelle fiore foderata con membrana traspirante
- sottopiede in fibra antistatica con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta devono essere presenti una serie di fori per il funzionamento del sistema di ricambio d'aria
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo
- contrafforte in succedaneo di cuoio inserito al tallone fra tomaia e fodera
- suola in poliuretano antiolio, antiscivolo/antiusura, antistatica, dotata di dispositivo che garantisca un effettivo ricambio d'aria, specialmente sotto la pianta del piede ed in punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria tramite una valvola posta nel lato interno del tacco. Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato. Tacco alto cm. 4 ca. con smusso posteriore di cm. 1 ca.; altezza in pianta ca. cm. 1,2
- Altezza posteriore della calzatura escluso il tacco ca. 13 cm.
- Tallonetta in materiale espanso con riporto in vera pelle dello stesso tipo della tomaia.
- Allacciatura mediante 6 coppie di occhielli e robuste stringhe con estremità celluloidate
- Lavorazione Ago: metodo di unione di tomaia e fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività
- Ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione

Marchio "CE" di conformità alla norma EN 20347 E ORO WR - stampato nella fodera della linguetta.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 17 – CAMICIA DONNA ESTIVA

- colore celeste (**referimento campione**)
 - confezionata a regola d'arte
 - manica corta con risvolto
 - collo classico (**referimento campione**)
 - due taschini, applicati al petto, con cannoncino centrale e pattina a punta fermata con asola e bottone blu, con scritta "Polizia Municipale", in colore bianco, ricamata nella pattina del taschino sinistro
 - abbottonatura rifinita a cannoncino con bottoni blu
 - spalline terminanti a punta e fermate con bottone blu
 - sul colletto saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
 - sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B".
-
- composizione: 100% cotone
 - armatura: tela
 - peso al gr/m²: 108 +/- 5%
 - titolo del filato:
 - ordito: NE 100/2
 - trama: NE 100/2
 - riduzione al cm.:
 - ordito fili n.: 62
 - trama fili n.: 31
 - resistenza dinamometrica:
 - ordito: Kg 70
 - trama: Kg 30
 - solidità della tinta: luce
 - restringimento: max 1,5%
 - trattamento: facile stiro

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEMA TECNICA N. 18 – CAMICIA DONNA INVERNALE

- colore celeste (riferimento campione)
- confezionata a regola d'arte
- collo classico (riferimento campione)
- manica lunga con polsini smussati
- due taschini a toppa con cannoncino e con scritta "Polizia Municipale" in colore bianco, ricamata nella parte superiore del taschino sinistro
- abbottonatura rifinita a cannoncino largo cm. 3 impunturato e con bottoni bianchi tipo madreperla

• composizione		100% cotone
• armatura:		Tela
• peso al gr/m ² :		120 +/- 5 %
• titolo del filato:	ordito	NE 40/1
	trama	NE 40/1
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	55 ± 1
	trama fili n.	28 ± 1
• resistenza dinamometrica:	ordito	kg. 55
	trama	kg. 40
• solidità della tinta:	luce	5/6
• restringimento:		max 1,5%
• trattamento:		facile stiro

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEMA TECNICA N. 19 – CAMICIA UOMO ESTIVA

- colore celeste (riferimento campione)
- confezionata a regola d'arte
- manica corta con risvolto
- collo classico (riferimento campione)
- due taschini, applicati al petto, con cannoncino centrale e pattina a punta fermata con asola e bottone blu, con scritta "Polizia Municipale", in colore bianco, ricamata nella pattina del taschino sinistro
- abbottonatura rifinita a cannoncino con bottoni blu
- spalline terminanti a punta e fermate con bottone blu
- sul colletto saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B".

• composizione	100% cotone	
• armatura:	tela	
• peso al gr/m ² :	108 +/- 5%	
• titolo del filato:	ordito	NE 100/2
	trama	NE 100/2
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	62
	trama fili n.	31
• resistenza dinamometrica:	ordito	Kg 70
	trama	Kg 30
• solidità della tinta:	luce	5/6
• restringimento:		max 1,5%
• trattamento:		facile stiro


N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 20 – CAMICIA UOMO INVERNALE

- colore celeste (riferimento campione)
 - confezionata a regola d'arte
 - collo classico (riferimento campione)
 - manica lunga con polsini smussati
 - due taschini a toppa con cannoncino e con scritta "Polizia Municipale" in colore bianco, ricamata nella parte superiore del taschino sinistro
 - abbottonatura rifinita a cannoncino largo cm. 3 impunturato e con bottoni bianchi tipo madreperla
-
- | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| • composizione | | 100% cotone |
| • armatura: | | Tela |
| • peso al gr/m ² : | | 120 +/- 5 % |
| • titolo del filato: | ordito | NE 40/1 |
| | trama | NE 40/1 |
| • riduzione al cm.: | ordito fili n. | 55 ± 1 |
| | trama fili n. | 28 ± 1 |
| • resistenza dinamometrica: | ordito | kg. 55 |
| | trama | kg. 40 |
| • solidità della tinta: | luce | 5/6 |
| • restringimento: | | max 1,5% |
| • trattamento: | | facile stiro |

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 21- COPRICAPO MASCHILE

Componenti principali e Materie Prime

- CUPOLA in tessuto drill bianco
 - . composizione: 35% cotone – 65% poliestere
 - . peso: 240 g/m²
- FASCIA in tessuto fresco blu
 - . composizione: 45% WV – 55% PL
 - . peso: 176 g/m²
- FODERA INTERNA 60% acetato – 40% viscosa – col. bianco
- FONDO realizzato con tessuto a rete – col.bianco
 - . composizione: 100% cotone
 - . peso: 138 g/m²
- RINFORZO FASCIA e FUSTINO in polietilene nero sp. 1 mm
- CERCHIETTO TENDICUPOLA in acciaio armonico con chiusino asportabile
- ALLUDA TRAFORATA in vera pelle col.nero - sp. 1 mm – altezza 5,5 cm
- VISIERA in fibrato nero

Accessori

- FODERINA (2 per copricapo) in tessuto microfibra elasticizzata col bianco - 80% poliestere – 20% elastomero
- SOGGOLO in salpa verniciato nero (od oro con gradi distintivi di qualifica e anzianità come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I)
- BOTTONI in metallo color oro con logo "Trinacria"
- FASCIA ESTERNA millerighe h=30 mm (poliestere/acetato) o damascata h=30 mm (poliestere/acetato)
- FREGIO FRONTALE ricamato

Misure principali

Altezza Centi	
Davanti	62
Fianchi	43
Dietro	43
Altezza Fascia Circolare	50
Dimensioni Fondo (longitudinale – trasversale) ^(*)	-

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 22 – COPRICAPO FEMMINILE

Componenti principali e Materie Prime

- CUPOLA in tela bianca - mercerizzata - sanfor
 - . composizione: 35% cotone 65% poliestere
 - . peso 235-240 gr/mq
- ALA in tessuto fresco col blu navy
 - . composizione: 55% PL – 45% WV
 - . peso mq gr 176
- RINFORZO ALA in tessuto termoadesivo resinato
 - . composizione (100% cotone)
 - . peso mq gr 200
- FODERA INTERNA 60% acetato – 40% viscosa – col. bianco
- FONDO realizzato con tessuto a rete – col.bianco
 - . composizione: 100% cotone
 - . peso: 138 g/m²
- ALLUDA TRAFORATA in vera pelle col.nero - sp. 1 mm – altezza 3 cm

Accessori

- FODERINA (2 per copricapo) in tessuto microfibra elasticizzata col bianco - 80% poliestere – 20% elastomero
- SOGGIOLO in salpa verniciato nero (od oro con gradi distintivi di qualifica e anzianità come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I)
- BOTTONI in metallo zigrinato color oro
- FASCIA ESTERNA millerighe h=30 mm (poliestere/acetato) o damascata h=30 mm (poliestere/acetato)
- FREGIO FRONTALE ricamato
- PORTAFREGIO opportunamente sagomato costituito da uno strato di panno blu ed uno di polipropilene nero

Misure principali

Altezza cupola	8 cm
Ampiezza ala:	
- parte frontale	5,5 cm
parte laterale	7 cm
- parte posteriore	5 cm
Dimensioni fondo cupola (*)	-

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 23 – BERRETTO TIPO BASEBALL

Berretto con visiera rigida (baseball) realizzato in tessuto misto cotone colore blu, da 250 gr./m². Regolazione posteriore in materiale plastico. Fori di aerazione nella parte posteriore e laterale della calotta.

Ricamo Polizia Municipale e stemma.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 24 – CINTURA PANTALONE ESTIVA

- La cintura è realizzata mediante un tratto di pellame di colore bianco di altezza pari a 40 mm. e spessore di 2,5/2,7 mm. e una fodera interna in materiale sintetico applicata mediante cucitura perimetrale.
- La chiusura della cinta è garantita mediante una fibbia piatta metallica, finitura nichel, applicata al fusto mediante due bottoni a pressione sempre di colore nichel
- Sul retro della fibbia sarà applicata una protezione in cuoio che eviti il diretto contatto tra il metallo e il tessuto dell'uniforme
- La fibbia dovrà riportare sul davanti lo stemma smaltato del Comune.

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 25 – POLO MANICA CORTA

- Polo composta da un quarto anteriore ed uno posteriore.
- Collo classico realizzato in maglia a coste.
- Lista tergisudore applicata alla base del collo.
- Apertura anteriore tramite cannoncino rinforzato internamente chiuso tramite tre asole e tre bottoni a 4 fori di colore blu.
- Maniche corte terminate con stringi manica in maglia a coste.
- Polo terminata al fondo con orlo alto cm. 2,5 circa e spacchetti ai fianchi di cm 7.
- Logo a colori Comune di Palermo con scritta "Polizia Municipale" ricamato sul petto; scritta "Polizia Municipale" sulla schiena.
- Velcro sul petto per applicazione grado e sul colletto per gli alamari.
- sul colletto saranno apposti i distintivi in tessuto ricamato come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.
- Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

CUCITURE:

MACCHINA PIANA AD UN AGO: cannoncino, lista tergisudore.

MACCHINA PIANA A DUE AGHI CON FILO DI COPERTURA: orlo

MACCHINA TAGLIA CUCI AD UN AGO: assemblaggio.

SCHEDA TESSUTO

COMPOSIZIONE FIBROSA	100% cotone	
PESO	g/m ² 200 ± 5%	
INTRECCIO	pique	
TITOLO	Ne 24/1	
VARIAZIONI DIMENSIONALI AL LAVAGGIO A 30 °C – 3N ASCIUGAMENTO C	± 5%	
SOLIDITA' ALLA LUCE	≥ 5%	
SOLIDITA' AL LAVAGGIO A CALDO 40 °C – A 1S	Degradazione ≥ 4 Scarico ≥ 3	
COLORE	BLU NOTTE	Riferimento CAMPIONE

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 26 – POLO MANICA LUNGA

- Polo composta da un quarto anteriore ed uno posteriore.
- Collo classico realizzato in maglia a coste.
- Lista tergisudore applicata alla base del collo.
- Apertura anteriore tramite cannoncino rinforzato internamente chiuso tramite tre asole e tre bottoni a 4 fori di colore blu.
- Maniche a giro lunghe terminate con stringi manica in maglia a coste.
- Polo terminata al fondo con orlo alto cm. 2,5 circa e spacchetti ai fianchi di cm 7.
- Logo a colori Comune di Palermo con scritta "Polizia Municipale" ricamato sul petto; scritta "Polizia Municipale" sulla schiena.
- Velcro sul petto per applicazione grado e sul colletto per gli alamari.
- sul colletto saranno apposti i distintivi in tessuto ricamato come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.
- Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

CUCITURE:

MACCHINA PIANA AD UN AGO: cannoncino, lista tergisudore.

MACCHINA PIANA A DUE AGHI CON FILO DI COPERTURA: orlo

MACCHINA TAGLIA CUCI AD UN AGO: assemblaggio.

SCHEDA TESSUTO

COMPOSIZIONE FIBROSA	100% cotone	
PESO	g/m ² 200 ± 5%	
INTRECCIO	piquet	
TITOLO	Ne 24/1	
VARIAZIONI DIMENSIONALI AL LAVAGGIO A 30 °C – 3N ASCIUGAMENTO C	± 5%	
SOLIDITA' ALLA LUCE	≥ 5%	
SOLIDITA' AL LAVAGGIO A CALDO 40 °C – A 1S	Degradazione ≥ 4 Scarico ≥ 3	
COLORE	BLU NOTTE	Riferimento CAMPIONE

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia ed al colore si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 27 – GIACCA UOMO ESTIVA

- colore blu notte
- confezionata a regola d'arte
- completamente foderata in taffetas con esclusione di materiale sintetico e adesivo
- ad un petto con bavero e mostre aperte
- abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati
- lunghezza a cavallo del pantalone
- due taschini al petto con pattina e bottoni metallici dorati
- due tasche appuntate con pattine e bottoni metallici dorati
- due contropalline filettate di colore azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato di lunghezza minima (da attacco giro manica alla punta) cm.13
- linea aderente con spacco centrale
- due tasche interne
- apertura di cm. 10 filettata con lo stesso tessuto sotto la pattina della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola.
- Sui due baveri saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B";
- bottoni metallici dorati con logo Trinacria in rilievo

• composizione	pura lana vergine	96%WV – 3%PA – 1% EA
• armatura:		tela
• peso al gr/m ²		180
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	2/64
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	21,1
	trama fili n.	27,9
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	5

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



[Digitare il titolo del documento]

SCHEMA TECNICA N. 28 – GIACCA UOMO INVERNALE

- colore blu notte
- confezionata a regola d'arte
- completamente foderata in taffetas con esclusione di materiale sintetico e adesivo
- ad un petto con bavero e mostre aperte
- abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati
- lunghezza a cavallo del pantalone
- due taschini al petto con pattina e bottoni metallici dorati
- due tasche appuntate con pattine e bottoni metallici dorati
- due contospalline filettate di colore azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato di lunghezza minima (da attacco giro manica alla punta) cm.13.
- linea aderente con spacco centrale
- due tasche interne con chiusura a bottone
- apertura di cm. 10 filettata con lo stesso tessuto sotto la pattina della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola.
- Sui due baveri saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B"
- bottoni metallici dorati con logo Trinacria in rilievo

• composizione	pura lana vergine	99%wv- 1% EA
• armatura:		cordellino
• peso al gr/m ²		294
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	1/32 EA
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	50,3
	trama fili n.	34,0
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	4

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 29 – GIACCA DONNA ESTIVA

- colore blu notte
- confezionata a regola d'arte
- doppio petto con bavero e mostre aperte e modellato alla vita con chiusura a due bottoni di metallo colore oro più due in parallelo
- due spacchi laterali sul retro
- due tasche laterali con pattine
- sul lato sx superiore un taschino con pattina per consentire l'aggancio del fischietto e dello stemma
- due contospalline filettate di colore azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato di lunghezza minima (da attacco giro manica alla punta) cm.13.
- apertura filettata di cm. 10 con lo stesso tessuto sotto l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola
- completamente foderata in taffetas con esclusione di materiale sintetico e adesivo
- sui due baveri saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B";
- bottoni metallici dorati con logo Trinacria in rilievo

• composizione EA	pura lana vergine	96%WV – 3%PA – 1%
• armatura:		tela
• peso al gr/m ²		180
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	2/64
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	21,1
	trama fili n.	27,9
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	5

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.




SCHEDA TECNICA N. 30 – GIACCA DONNA INVERNALE

- colore blu notte
- confezionata a regola d'arte
- doppio petto con bavero e mostre aperte e modellato alla vita con chiusura a due bottoni di metallo colore oro più due in parallelo
- due spacchi laterali sul retro
- due tasche laterali con pattine
- sul lato sx superiore un taschino con pattina per consentire l'aggancio del fischiotto e dello stemma
- due contropalline filettate di colore azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato di lunghezza minima (da attacco giro manica alla punta) cm.13.
- apertura filettata di cm. 10 con lo stesso tessuto sotto l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola
- completamente foderata in taffetas con esclusione di materiale sintetico e adesivo
- sui due baveri saranno apposti i distintivi come descritti nella tabella B di cui al Decreto Assessorato EE.LL. del 17/04/96, pubblicata nella G.U.R.S n.27 del 01/06/2006, Parte I.
- sulle spalline saranno apposti i distintivi di qualifica e anzianità di cui alla sopra citata tabella "B"
- bottoni metallici dorati con logo Trinacria in rilievo

• composizione	pura lana vergine	99%wv-
1% EA		
• armatura:		cordellino
• peso al gr/m ²		294
• finezza lana - micron:		19,5
• titolo del filato:	ordito	2/64
	trama	1/32 EA
• riduzione al cm.:	ordito fili n.	50,3
	trama fili n.	34,0
• resistenza dinamometrica (EN 13934-1)	ordito	200 N
	trama	180 N
• solidità della tinta:	luce	4

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



SCHEDA TECNICA N. 31 - GIUBBINO ESTIVO

Composto da due davanti, un dietro, collo alla coreana, maniche a giro, polsi con meta elastico e alamaro regolabile con bottone.

Spalline portagrado sagomate a punta chiuse da bottone a pressione. Chiusura sul davanti con cerniera pressofusa coperta da doppia battuta chiusa con 5 bottoni a pressione.

Due tasche oblique chiuse con cerniera coperta da patta chiusa con bottone a pressione.

Taschino con portapenne laterale, applicato sulla manica sinistra chiuso da patta e bottone.

Banda rifrangente di colore grigio argento alta cm. 3 applicata in transfer a tutto tondo attorno al torace. Manicotti rifrangenti colore grigio argento estraibili da apposite tasche al fondo manica, chiuse da cerniere.

Elastico inserito al fondo per l'intera circonferenza. Fodera interna traforata con taschino al petto sinistro.

La lunghezza del giubbino si intende alla vita.

Tutte le cuciture sono termosaldate da apposito nastro.

Stampa Polizia Municipale in rifrangente grigio argento alle spalle ed in piccolo davanti a sinistra.

Il capo è a norma EN 340-EN 343.

SCHEDA TECNICA TESSUTO ESTERNO GIACCA COLORE BLU

MATERIALE ESTERNO

- | | | |
|----------------|------------|-----------|
| • composizione | poliestere | 100% |
| • armatura: | | batavia 4 |

STRATO FUNZIONALE

- | | |
|-----------------|--|
| • Composizione: | Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa; |
|-----------------|--|

MATERIALE FINITO

- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| • peso al gr/m ² | | 160 ± 15% |
| • Resistenza alla bagnatura: | | ≥ a ISO 4=90 |
| • Permeabilità vapore d'acqua: | | ≥ 700 gr/m ² 24 h |
| • Tenuta all'acqua a pressione Idrostatica crescente : | | ≥ 200 cm |
| • resistenza dinamometrica: | ordito | kg. 80 |
| | trama | kg. 60 |

N.B. Per ogni chiarimento inerente alla foggia si rinvia al campione depositato presso il Magazzino Vestiario del Corpo, ove lo stesso può essere visionato.



[Digitare il titolo del documento]

SCHEDA TECNICA N. 32 – CRAVATTA MISTO SETA

- colore blu notte
- tagliata in sbieco a 45°
- confezionata in tre pezzi accuratamente uniti tra loro mediante cucitura
- base o falda finita larga cm. 9 +/- 5%
- lunghezza finita cm. 145 +/- 5%
- rinforzo idoneo per tutta la lunghezza
- foderata per tutta la parte interna a vista relativa a falda e codino

