



Comune di Palermo

Gara: PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 - REACT/EU - Asse 6 - Progetto Codice Locale Pa6.1.4.a - PG2030 - Palermo Green 2030 - Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart

QUESITO

Si chiede se il prezzo offerto deve essere formulato in base al peso o dallo spessore del singolo sacco da Voi indicato nelle schede tecniche del lotto RD18.

RISPOSTA

Le caratteristiche minimali per la fornitura dei sacchi da adibire alla raccolta della frazione plastica-metalli sono indicate nella scheda tecnica denominata "Allegato RD18" di cui al CSA_G. Tra queste caratteristiche sono elencate, tra le altre:

- il materiale;
- la tara;
- il colore;
- lo spessore;
- il peso minimo (Tara);
- la capacità.

La Fornitura richiesta è di n. 4.348.661 sacchi con le caratteristiche minimali di cui all'Allegato RD18 **con importo a base di gara pari a € 869.732 (prezzo a base di gara).**

Il Criterio adottato per la valutazione delle offerte, nell'ambito della gara, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16. L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta offerente che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

Detto Criterio prevede due modalità di assegnazione dei punteggi:

- valutazione dell'offerta da un punto di vista delle caratteristiche tecnico-qualitative migliorative del prodotto offerto, vedi “Criterio valutazione dell'Offerta Tecnica”, par. 20.1 del **Disciplinare G**, relativamente alla tabella di valutazione prevista per il Lotto denominato RD18;

- valutazione economica dell'offerta e cioè ribasso offerto sull'importo a base di gara (par. 20.3 del Disciplinare G).

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecnica, sono previsti punteggi attribuiti alla Ditta partecipante che offre un prodotto con caratteristiche qualitative migliorative rispetto a quelle minime previste nell'Allegato RD18. Tra le diverse caratteristiche migliorative, è previsto anche lo spessore (criterio A3), in aumento rispetto al minimo di cui all'Allegato RD18. Nessun punteggio è attribuito rispetto al peso, che deve comunque essere uguale o superiore a 20 g., come da caratteristiche indicate nell'Allegato RD18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Pertanto, in risposta alla richiesta della Ditta, l'offerente dovrà partecipare offrendo un ribasso percentuale sull'importo a base di gara. A questo ribasso, che sarà **il prezzo offerto**, verrà attribuito un punteggio secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.

Gli altri punteggi verranno attribuiti alla Ditta che offrirà un prodotto avente caratteristiche tecniche superiori a quelle minimali dettagliate nell'Allegato RD18 (**tra cui lo spessore**), secondo la Tabella di valutazione già citata (par. 20.1 -Disciplinare G).