

Comune di Palermo

Progetto di Restauro e Risanamento Conservativo
di Villa Lisetta interna all'Istituto Gonzaga di Palermo
in via Piersanti Mattarella, 38/42



Elaborato: ESECUTIVO

Abaco degli infissi Progetto

Tavola:

08

Scala:

varie

Data:

10/01/2018

Gruppo di progettazione:

Ing. Paolino Gervasi
Ing. Daniele Gervasi
Ing. Maurizio Migliorino
Arch. Lavinia Romano
Arch. Ornella Correnti
Dott. Arch. Giulia Lupo

I Progettisti:

Ing. Paolino Gervasi

Ing. Daniele Gervasi

Ing. Maurizio Migliorino

Arch. Lavinia Romano


Arch. Ornella Correnti


Il Committente:

Casa della Compagnia di Gesù
detta Collegio Gonzaga

Technè Ingegneri Ass.
via Franz Lehar, 6 Palermo
techne.ing@libero.it
tel. 091.5075648









Planimetria Piano Primo

01

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto sud piano terra

Dimensioni infisso: 120 x 215 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Verde; Bianco



Intervento: Riparazione e ridipintura delle persiane esistenti, installazione di serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Sostituzione dell'attuale infisso in pvc con infisso in legno con vetro camera, comprensivo di ferramenta, maniglia e serratura.

Persiane: 1.15 x 2.15 = 2.47 mq

Infisso: 1.20 x 2.15 = 2.58 mq

02

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto sud piano terra

Dimensioni infisso: 120 x 210 cm

Materiale: Legno e vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Riparazione e ridipintura delle persiane esistenti, installazione di serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Sostituzione dell'attuale infisso in pvc con infisso in legno con vetro camera, comprensivo di ferramenta, maniglia e serratura.

Persiane: 1.15 x 2.10 = 2.42 mq

Infisso: 1.20 x 2.10 = 2.52 mq

03 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto sud piano terra

Dimensioni infisso: 110 x 190 cm

Materiale: Legno e vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, comprensive di ferramenta per chiusura dall'interno. Sostituzione dell'infisso esistente con infisso in legno e vetro camera, comprensivo di ferramenta.

Infisso: $1.10 \times 1.90 = 2.09$ mq

Persiane: $1.05 \times 1.90 = 2.00$ mq

05 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto ovest piano terra

Dimensioni infisso: 120 x 160 cm

Materiale: Legno e vetro camera



Colore: Verde -Bianco

Intervento: Riparazione e ridipintura delle persiane esistenti. Sostituzione dell'infisso esistente con infisso in legno e vetro camera, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Infisso: $1.20 \times 1.60 = 1.92$ mq

Persiane: $1.15 \times 1.50 = 1.73$ mq

06 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto ovest piano terra

Dimensioni infisso: 75 x 120 cm

Materiale: Legno - vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, complete di ferramenta e serratura. Realizzazione di infisso in legno con vetro camera, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Persiane: $0.75 \times 1.20 = 0.90$ mq

Infisso: $0.75 \times 1.20 = 0.90$ mq

07 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano terra

Dimensioni infisso: 100 x 190 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Verde - Bianco



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana a doppia anta, comprese di ferramenta per chiusura dall'interno. Sostituzione dell'infisso esistente con infisso in legno e vetri camera, con doppia anta a battente, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Infisso : $1.00 \times 1.90 = 1.90$ mq

Grata : $1.05 \times 2.00 = 2.10$ mq

08

nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano terra

Dimensioni infisso: 90 x 200 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Verde - Bianco



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, dotate di ferramenta, serratura e maniglia per apertura dall'esterno. Sostituzione dell'infisso esistente con porta in legno con vetro camera, comprensiva di ferramenta, serratura e maniglie.

Persiane: $0.90 \times 2.00 = 1.80$ mq

Infisso: $0.90 \times 2.00 = 1.80$ mq

09

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano terra

Dimensioni infisso: 150 x 285 cm

Materiale: Legno - vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Persiane alla romana in legno da riparare e ridipingere, si dovranno inoltre integrare le parti mancanti. Realizzazione di infisso in legno a doppia anta con vetri camera, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Persiane: $1.50 \times 2.85 = 4.28$ mq

Infisso: $1.40 \times 2.80 = 3.92$ mq

12 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano terra

Dimensioni infisso: 130 x 290 cm

Materiale: Legno e vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, a doppio battente, comprensive di ferramenta, serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Sostituzione dell'infisso in ferro esistente, con infisso in legno a doppia anta a battente con vetri camera, comprensivo di ferramenta, serratura e doppia maniglia per l'apertura dall'esterno.

Persiane: $1.30 \times 2.85 = 3.70 \text{ mq}$

Infisso: $1.30 \times 2.90 = 3.77 \text{ mq}$

13 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano terra

Dimensioni infisso: 125 x 290 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Verde - Bianco



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, a doppio battente, comprensive di ferramenta. Sostituzione dell'infisso in ferro esistente, con infisso in legno a doppia anta a battente con vetri camera nella parte superiore e griglie di aerazione nella parte inferiore, con alette e rete anti-insetti, il tutto comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Persiane: $1.25 \times 2.85 = 3.56 \text{ mq}$

Infisso: $1.25 \times 2.90 = 3.63 \text{ mq}$

12

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano terra

Dimensioni infisso: 130 x 290 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Verde - Bianco



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, a doppio battente, comprensive di ferramenta, serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Sostituzione dell'infisso in ferro esistente, con infisso in legno a doppia anta a battente con vetri camera, comprensivo di ferramenta, serratura e doppia maniglia per l'apertura dall'esterno.

Persiane: 1.30 x 2.85 = 3.70 mq

Infisso: 1.30 x 2.90 = 3.77 mq

13

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano terra

Dimensioni infisso: 125 x 290 cm

Materiale: Legno e vetro camera



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, a doppio battente, comprensive di ferramenta. Sostituzione dell'infisso in ferro esistente, con infisso in legno a doppia anta a battente con vetri camera, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Persiane: 1.25 x 2.85 = 3.56 mq

Infisso: 1.25 x 2.90 = 3.63 mq



14 Infisso esterno esistente



Localizzazione: Prospetto sud piano primo
 Dimensioni infisso: 120 x 230 cm
 Materiale: Legno e vetro di sicurezza
 Colore: Verde - Bianco
 Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno a doppia anta a battente, complete di ferramenta, serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Riparazione e ridipintura dell'infisso in legno esistente.

Persiane: $1.25 \times 2.30 = 2.88 \text{ mq}$
 Infisso: $1.20 \times 2.30 = 2.60 \text{ mq}$



15 Infisso esterno esistente



Localizzazione: Prospetto sud piano primo
 Dimensioni infisso: 120 x 230 cm
 Materiale: Legno e vetro di sicurezza
 Colore: Verde - Bianco
 Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno a doppia anta a battente, complete di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso in legno esistente.

Infisso: $1.20 \times 2.30 = 2.60 \text{ mq}$
 Persiane: $1.25 \times 2.20 = 2.75 \text{ mq}$

16 Infisso esterno esistente



Localizzazione: Prospetto sud piano primo

Dimensioni infisso: 155 x 265 cm

Materiale: Legno e vetro di sicurezza



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, con doppia anta a battente, comprensive di ferramenta, serratura e maniglia per l'apertura dall'esterno. Riparazione e ridipintura di infisso in legno esistente.

Infisso: $1.55 \times 2.65 = 4.11$ mq

Persiane: $1.55 \times 2.65 = 4.11$ mq

17 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto sud piano primo.

Dimensioni infisso: 115 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera.



Colore: Verde - Bianco

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno con doppia anta a battente, e cerniera in mezzeria nella porzione inferiore, comprensive di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.15 \times 2.40 = 2.76$ mq

Persiane: $1.20 \times 2.40 = 2.88$ mq

18 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto sud piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera.



Colore: Bianco - Verde

Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno con doppia anta a battente, e cerniera in mezzeria nella porzione inferiore, comprensive di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.20 \times 2.40 = 2.88$ mq

Persiane: $1.20 \times 2.40 = 2.88$ mq

19 Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto ovest piano primo.

Dimensioni infisso: 145 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera.

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno con doppia anta a battente, e cerniera in mezzeria nella porzione inferiore, comprensive di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.45 \times 2.40 = 3.48$ mq

Persiane: $1.35 \times 2.40 = 3.24$ mq

20

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto ovest piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 225 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Riparazione e ridipintura delle esistenti persiane in legno e dell'infisso, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: 1.20 x 2.25 = 2.70 mq

Persiane: 1.20 x 2.25 = 2.70 mq

21

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto ovest piano primo.

Dimensioni infisso: 145 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera.

Colore: Verde - Bianco



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno con doppia anta a battente, e cerniera in mezzeria nella porzione inferiore, comprensive di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: 1.45 x 2.40 = 3.48 mq

Persiane: 1.30 x 2.40 = 3.12 mq

22

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 65 x 75 cm

Materiale: Legno e vetro di sicurezza



Colore: Bianco

Intervento: Realizzazione di infisso in legno con vetro di sicurezza, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Infisso: $0.65 \times 0.75 = 0.49 \text{ mq}$

23

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 115 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera.

Colore: Bianco



Intervento: Riparazione e ridipintura delle esistenti persiane in legno e dell'infisso, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.15 \times 2.40 = 2.76 \text{ mq}$

Persiane: $1.15 \times 2.35 = 2.70 \text{ mq}$

24

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 65 x 75 cm

Materiale: Legno e vetro di sicurezza



Colore: Bianco

Intervento: Realizzazione di infisso in legno con vetro di sicurezza, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Infisso: $0.65 \times 0.75 = 0.49 \text{ mq}$

25

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 245 cm

Materiale: Legno e vetro camera.

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno con doppia anta a battente, e cerniera in mezzeria nella porzione inferiore, comprensive di ferramenta. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.20 \times 2.45 = 2.94 \text{ mq}$

Persiane: $1.15 \times 2.35 = 2.70 \text{ mq}$

26

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 75 x 80 cm

Materiale: Legno e vetro.



Colore: Bianco

Intervento: Realizzazione di infisso in legno e vetro di sicurezza, comprensivo di ferramenta, serratura e maniglia.

Infisso: $0.75 \times 0.80 = 0.60$ mq

27

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 245 cm

Materiale: Legno e vetro camera.

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Riparazione e ridipintura delle esistenti persiane in legno e dell'infisso esistente; sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.20 \times 2.45 = 2.94$ mq

Persiane: $1.15 \times 2.35 = 2.70$ mq

28

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto nord piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Riparazione e ridipintura delle esistenti persiane in legno e dell'infisso esistente; sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.20 \times 2.40 = 2.88 \text{ mq}$

Persiane: $1.15 \times 2.35 = 2.70 \text{ mq}$

29

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Bianco - Verde



Intervento: Realizzazione di persiane alla romana in legno, con doppia anta a battente e cerniera in mezzera nella parte inferiore. Riparazione e ridipintura dell'infisso esistente, sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.

Infisso: $1.20 \times 2.40 = 2.88 \text{ mq}$

Persiane: $1.15 \times 2.40 = 2.75 \text{ mq}$

30

Nuovo infisso esterno



Localizzazione: Prospetto est piano primo.

Dimensioni infisso: 120 x 240 cm

Materiale: Legno e vetro camera

Colore: Bianco - Verde

Intervento: Riparazione e ridipintura delle persiane in legno esistenti e dell'infisso esistente; sostituzione dei vetri esistenti con vetri camera.


Infisso: $1.20 \times 2.40 = 2.88$ mq

Persiane: $1.20 \times 2.40 = 2.88$ mq



Riutilizzo porta REI120 di divisione tra ambiente 004 e 005 della planimetria stato di fatto

Riutilizzo porta REI120 di divisione tra ambiente 004 e 010 della planimetria stato di fatto



SCHEDE D'INTERVENTO:

- Infissi: P1 - P2 - P3 - P4 - P7 - P9

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Infissi: P1 - P4 - P12 - P32 - P33

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

N.B.: Negli infissi P4 e P32 dovranno essere installate maniglioni antipanico nel lato interno al locale e maniglie adatte ai portatori di handicap, poste a un'altezza di 0,80 m da terra.



- Infissi: P11 - P12 - P17 - P18 - P20 - P21 - P22 - P23 - P24 - P25 - P26 - P27 - P28 - P32 - P33 - P34 - P35

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulizia delle stesse.

- Infissi: P12

Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro float incolore (2,8-3,2 mm), compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

P5 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_Wc 007



Luce netta: 60 x 210 cm

Materiale: Porta tipo tamburato con rivestimento in laminato

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso sinistra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia. Griglia di areazione bassa 30x10 cm

P6 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_Wc 007



Luce netta: 90 x 210 cm

Materiale: Porta tipo tamburato con rivestimento in laminato

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso sinistra, dotata di maniglia antinfortunistica e maniglione antipanico posto dal lato interno al locale wc. Griglia di areazione bassa 40x10 cm

P8 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali 017-018



Luce netta: 80 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare in listelli di abete e rivestimento con fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso sinistra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia.

P13 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali 005-010



Luce netta: 75 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare in listelli di abete e rivestimento con fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso destra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia.

P14 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali
013-010



Luce netta: 60 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare
in listelli di abete e rivestimento con
fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta
con apertura verso sinistra, completa
di ferramenta, serratura e doppia
maniglia.

P15 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali
005-010



Luce netta: 80 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare
in listelli di abete e rivestimento con
fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta
con apertura verso sinistra, completa
di ferramenta, serratura e doppia
maniglia.

P16 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali
012-010



Luce netta: 95 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare
in listelli di abete e rivestimento con
fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta a due ante
asimmetriche; quella di dimensioni
maggiori si apre verso sinistra ed è
dotata di doppia maniglia e serratura.
L'anta più piccola è provvista, sia nella
parte superiore che nella parte
inferiore, di catenaccioli.

P19 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali
009-010



Luce netta: 60 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare
in listelli di abete e rivestimento con
fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta
con apertura verso destra, completa
di ferramenta, serratura e doppia
maniglia.

P29 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano primo_ Wc 104



Luce netta: 60 x 210 cm

Materiale: Porta tipo tamburato con rivestimento in laminato

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso destra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia.

P30 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali 005-010



Luce netta: 60 x 210 cm

Materiale: Porta tipo tamburato con rivestimento in laminato

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso sinistra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia.

P31 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano terra_ Locali 005-010



Luce netta: 90 x 210 cm

Materiale: Porta tipo tamburato con rivestimento in laminato

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso sinistra, completa di ferramenta, serratura e maniglia antipanicistica e maniglione antipanic, dal lato interno al wc, per apertura a spinta verso l'esterno. Griglia di areazione bassa 40x10 cm.

P36 Nuovo infisso interno



Localizzazione: Piano primo_ Locali 111-111A

Luce netta: 80 x 210 cm

Materiale: Porta con struttura cellulare in listelli di abete e rivestimento con fogli di mogano

Colore: a scelta della D.L.

Indicazioni progetto: Porta ad un'anta con apertura verso destra, completa di ferramenta, serratura e doppia maniglia.