



**Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana  
della Mobilità e del Centro Storico  
Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori  
e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse  
Storico-Monumentale**

**ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E  
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE SOTTOPOSTO AI  
VINCOLI DI TUTELA DEL CODICE DEI BB.CC.**

**C.U.P. D71E25000070004 - CIG .....**

**AII. 3 ELENCO PREZZI UNITARI**

**Coordinatore della progettazione**  
arch. Stefano Gueli

**Progettisti**

arch. Angela Gebbia  
arch. Manfredi Magno  
arch. Maria Giuliana Zichichi  
geom. Baldassare Catalano

**Responsabile Unico del Progetto**  
ing. Michele Milano

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione**  
arch. Stefano Gueli

Revisione giugno 2025



Comune di Palermo

Provincia Palermo

Oggetto : Accordo Quadro di manutenzione, conservazione e salvaguardia del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del codice dei BB.CC.

Stazione appaltante : Comune di Palermo - Ufficio del Centro Storico

## ELENCO PREZZI UNITARI

N.B.:  
LE VOCI DI ELENCO PREZZI DEL NUOVO PREZZARIO UNICO REGIONALE  
PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA 2024, PUR SE NON  
COMPRESSE NEL PRESENTE ELABORATO, VANNO INTESE COME FACENTI  
PARTE DEL PROGETTO

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Operai-Trasporti-Noli</b>		
1	NOL_ASPI	Nolo aspiratore EURO ZERO/57	€/ora	0,57
2	PIATTAFORMA_1	Nolo Piattaforma elevatrice con cestello per n. 2 operai, con operatore, per altezze inferiori a 24 m EURO SESSANTA/00	€/ora	60,00
3	PIATTAFORMA_2	Nolo Piattaforma elevatrice con cestello per n. 2 operai, con operatore, per altezza superiore a 24 mt EURO SETTANTACINQUE/00	€/ora	75,00
4	INSTALLAZIONE	Nolo attrezzature per piazzamento cantiere degli agganci e sistemi di sicurezza EURO MILLE/00	€/cadauno	1.000,00
5	OS_SICUR-FUNE	Oneri di ricerca e sviluppo per la sicurezza EURO CINQUANTA/00	€/cadauno	50,00
6	MICROINCISORE	MICROINCISORE EURO ZERO/58	€/ora	0,58
7	IDROPULITRICE	IDROPULITRICE EURO SEI/50	€/ora	6,50
8	GRUPPO ELETTROGENO	GRUPPO ELETTROGENO SENZA OPERATORE EURO DICIANNOVE/70	€/ora	19,70
9	SALDATRICE	SALDATRICE EURO VENTISETTE/50	€/ora	27,50
10	ASPIRATORE	Aspiratore EURO ZERO/57	€/ora	0,57
11	OP_1	Operaio comune I livello EURO VENTIQUATTRO/61	€/ora	24,61
12	OP. 01 (LISTE)	Operaio comune I° livello per liste in economia. EURO TRENTAUNO/13	€/ora	31,13
13	OP_2	Operaio qualificato II livello EURO VENTISETTE/50	€/ora	27,50
14	OP. 02 (LISTE)	Operaio qualificato II° livello per liste in economia. EURO TRENTAQUATTRO/79	€/ora	34,79
15	RE.ASS	Assistente restauratore EURO VENTINOVE/65	€/ora	29,65
16	REST	Restauratore EURO TRENTAUNO/34	€/ora	31,34
17	OP. 03 (LISTE)	Operaio specializzato III° livello per liste in economia. EURO TRENTASETTE/51	€/ora	37,51

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
18	OP_3	Operaio specializzato III° livello EURO VENTINOVE/65	€/ora	29,65
19	OP. 04 (LISTE)	Operaio specializzato IV° livello per liste in economia. EURO TRENTANOVE/64	€/ora	39,64
20	OP.01 (AGG. PRS 2024)	Operaio Comune EURO VENTIQUEATTRO/91	€/ora	24,91
21	OP_4	Operaio specializzato IV livello EURO TRENTAUNO/34	€/ora	31,34
22	OP.02 (AGG. PRS 2024)	Operaio Qualificato EURO VENTISETTE/78	€/ora	27,78
23	OP.03 (AGG. PRS 2024)	Operaio Specializzato 3^ livello EURO VENTINOVE/94	€/ora	29,94
24	OP.04 (AGG. PRS 2024)	Operaio Specializzato 4^ livello EURO TRENTAUNO/62	€/ora	31,62
25	RE.ASS (LISTE)	Assistente restauratore EURO TRENTASETTE/51	€/ora	37,51
26	REST (LISTE)	Restauratore EURO TRENTANOVE/64	€/ora	39,64
27	AN.10	Nolo di piattaforma aerea tipo idraulica per lavori da eseguire su strutture in elevazione, compreso onere per operatori. EURO CENTOTRENTACINQUE/58	€/ora	135,58
28	OPI	Operaio comune 1° livello EURO VENTIQUEATTRO/61	€/ora	24,61
29	OP2	Operaio qualificato 2° livello EURO VENTISETTE/50	€/ora	27,50
30	NOL.34	Nolo sabbiatrice / idropulitrice EURO VENTINOVE/00	€/ora	29,00
31	NOL.41	Nolo vibroincisore o microscalpello EURO DUE/50	€/	2,50
32	OP4	Operaio specializzato 4° livello EURO TRENTAUNO/34	€/ora	31,34
33	QLI130	Autocarro qli 130 con grù EURO SESSANTACINQUE/00	€/ora	65,00
34	OP3	Operaio specializzato 3° livello EURO VENTINOVE/65	€/ora	29,65

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit	
		<b>Materiali Elementari</b>			
35	ACCIAIO_ZINCATO	Barre di acciaio zincato ø 16 tagliate a misura	EURO UNO/90	€/chilogrammo	1,90
36	ACQ_DIST	Acqua distillata	EURO ZERO/54	€/litro	0,54
37	ACQUA	Acqua	EURO ZERO/01	€/litro	0,01
38	ADES_INIETT	Adesivo idraulico inorganico che mescolato con acqua si trasforma in un adesivo speciale dalla elevata fluidità garantendo una perfetta adesione delle barre in carbonio ai supporti lapidei	EURO UNO/00	€/chilogrammo	1,00
39	ALC_ETIL	alcol etilico utilizzato con il prodotto trattamento del ferro	EURO QUATTRO/15	€/litro	4,15
40	ALGOCHENE	Formulato concentrato a solvente per il controllo della microflora su materiali minerali e legno. Composizione chimica: formulato a base di solventi e 2,3,5,6-tetracloro-4(metil sulfonil) piridina.	EURO SETTE/80	€/litro	7,80
41	AMMONIO OSSALATO	Ossalato di ammonio reattivo	EURO SEI/00	€/chilogrammo	6,00
42	ARBUSTI	Arbusto di essenza perenne	EURO TRE/50	€/cadauno	3,50
43	ARGILLA ESPANSA	Granuli di argilla espansa clinkerizzata caratterizzata da una struttura interna cellulare racchiusa entro una scorza dura e resistente. E' un inerte leggero, naturale ed isolante termicamente ed acustico	EURO ZERO/09	€/litro	0,09
44	ARMILLE	Armilli in ferro forgiato	EURO CINQUE/00	€/cadauno	5,00
45	BARRA_CARB6	Barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata ottenuta mediante struttura elicoidale esterna di diametro interno di 6 mm ed esterno di 8 mm, lunghezza di tre metri e peso di 75 g al metro	EURO TRENTASEI/00	€/metro	36,00
46	BARRA_CARB9	Barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata ottenuta mediante struttura elicoidale esterna di diametro interno di 9 mm ed esterno di 11 mm, lunghezza di tre metri e peso di 105 g/m	EURO CINQUANTA/00	€/metro	50,00
47	BIOCID	biocida per il trattamento attacco biodeteriogeno	EURO DICHIOTTO/00	€/litro	18,00
48	BOCC_CUNEI	Boccola con sistema di serraggio a cunei	EURO DIECI/00	€/cadauno	10,00
49	CAMBRIA	Cambria essenza erbacea che ha lo sviluppo di una specie perenne. Le ramificazioni di queste piante tendono a svilupparsi verso il basso. Questa pianta in autunno assume una colorazione arancio gialla	EURO DUE/50	€/cadauno	2,50

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
50	CATUSI	Catusi e pezzi speciali in cotto per pluviali ø 100 mm EURO QUINDICI/00	€/cadauno	15,00
51	CAV_ACC	Cavetto in acciaio gommato EURO ZERO/50	€/metro	0,50
52	CHIODI	Chiodi comuni in acciaio EURO UNO/00	€/chilogrammo	1,00
53	CONN.ACC.SOLAI	Connettore a piolo gambo da 60 mm composto di una piastra di base 75 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi diametro 10 mm, lunghezza 120 mm EURO DUE/55	€/cadauno	2,55
54	COPPI	coppi in argilla delle dimensioni approssimative di lunghezza 45 cm, larghezza massima 18 cm, larghezza minima 14 cm, altezza 7,2 cm per realizzazione grondaie EURO ZERO/75	€/cadauno	0,75
55	DISERBANTE	Diserbante chimico per vegetazione infestante EURO DICIASSETTE/50	€/litro	17,50
56	EDIL10.1	Latteoneria in rame puro 99,99% da 8/10 mm EURO SESSANTASETTE/00	€/metro quadrato	67,00
57	EDIL10.2	Incidenza accessori latteoneria in rame EURO VENTICINQUE/00	€/a corpo	25,00
58	ERBIC	Erbicida specifico per la rimozione di erbe infestanti EURO VENTITRE/80	€/litro	23,80
59	MAG_LARG	Collocazione rete a trama larga EURO VENTIQUATTRO/56	€/metro quadrato	24,56
60	MAGL_FITT	Collocazione rete di protezione a trama fitta EURO VENTIDUE/50	€/metro quadrato	22,50
61	MALT_STUC	Malta di calce idraulica composta per stuccature EURO TRE/50	€/chilogrammo	3,50
62	MALTA_ALLETTA	Premiscelato a base di leganti idraulici speciale di colore chiaro esente da sali solubili che con l'aggiunta di acqua permette di ottenere una malta con ottima adesione su tutti i tipi di mattone. EURO ZERO/45	€/chilogrammo	0,45
63	MALTA_RINZAFFO	Composto premiscelato a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità a basso contenuto di sali solubili dichiarati per la costituzione di malte da rinzafo per la realizzazione di uno strato di agg EURO ZERO/60	€/chilogrammo	0,60
64	MALTA_T	Premiscelato a base di leganti, inerti selezionati e fibre di polipropilene pronto all'uso che miscelato con acqua permette di ottenere un impasto tixotropico senza fenomeni di bleeding e segregazione EURO ZERO/65	€/chilogrammo	0,65
65	MALTA_TIXO_RESTA	Malta premiscelata a base di legante idraulico pozzolanico, inerti selezionati, additivi e fibre di fibre di polivinilalcol ad alta resistenza, tixotropica ed a ritiro compensato EURO UNO/66	€/chilogrammo	1,66
66	MALTAB_STILATURA	Legante idraulico speciale per il confezionamento malte da finitura per stilatura e rinzeppatura dei giunti dei paramenti in pietra con miscela con sabbia ed acqua per stilature da 1 a 15 mm		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
67	MALTAINIETT. BI	Legante idraulico speciale che, mescolato con acqua, consente di confezionare boiacche da iniezione	EURO UNO/15 €/chilogrammo	1,15
68	MATRICE_RET E	Malta pozzolanica ad alto potere adesivo per applicazione su strutture in muratura da rinforzare con rete di carbonio con funzione di matrice perfettamente compatibile con le murature	EURO ZERO/70 €/chilogrammo	0,70
69	MATT_UNI	Mattone in laterizio unificato UNI dimensioni 5,5x12x25	EURO DUE/00 €/chilogrammo	2,00
70	MEZZI_PALETTI I	Mezzi paletti di castagno ø 3/4 cm lunghezza min. 2,00 m grezzi	EURO ZERO/38 €/cadauno	0,38
71	PALETTI	Paletti di castagno ø 6/8 cm lunghezza 1,00 m grezzi con punta	EURO ZERO/48 €/metro	0,48
72	PIETRA DA TAGLIO	Pietra da taglio recuperata per reintegro parti mancanti nelle murature	EURO DUE/31 €/cad.	2,31
73	QUAD_ABET	Quadralini in abete 10x10	EURO CENTO/00 €/metro cubo	100,00
74	RETE CARBONIO	rete in fibra di carbonio ortogonale per rinforzi strutturali della larghezza di cm 100 con peso di fibra di carbonio nella rete pari a 168 g/m <sup>2</sup>	EURO TREDICI/76 €/metro	13,76
75	SCOSS	SCOSSALINA IN RAME, SPESSORE 06/10, sviluppo circa cm.35	EURO NOVANTASEI/00 €/metro quadrato	96,00
76	SILICATO ETILE	Consolidante al Silicato d'Etile	EURO TRENTA/87 €/metro	30,87
77	SILOSSANI	Prodotto a base di miscele di esteri silicei e silossani capaci di reticolare in presenza di umidità, formando così una barriera idrorepellente e impermeabile.	EURO NOVE/00 €/litro	9,00
78	TALEE	Tale o piantine radicate	EURO DODICI/30 €/litro	12,30
79	TAMPONI	Polpa di carta	EURO ZERO/80 €/cadauno	0,80
80	TASSELCHIMICO	Ancoraggio rapido a consistenza tixotropica a base di resina vinilidene in cartuccia priva di stirene	EURO TRE/50 €/chilogrammo	3,50
81	TAVELLA	Tavella in cotto alveolare 50x20x8 cm	EURO QUINDICI/00 €/cadauno	15,00
82	INT_MASTR_LI	Intonaco tipo Li Vigni	EURO QUATTRO/00 €/cadauno	4,00
83	TEG_COP	Coppo in laterizio costo unitario	EURO UNO/80 €/chilogrammo	1,80
			EURO ZERO/60 €/cadauno	0,60

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
84	INT_FINIT_LIV	Finitura li vigni EURO DUE/80	€/chilogrammo	2,80
85	TELO_TRASP	Telo traspirante impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore adatto per solai in legno EURO UNO/20	€/metro quadrato	1,20
86	TRAT_FERR	Owatrol - oil prodotto per il trattamento per corrosione ferro EURO TRENTA/00	€/litro	30,00
87	BOCCHETTONE	Bocchettone di scarico EURO QUARANTACINQUE/00	€/cadauno	45,00
88	TUBO DRENANTE	Tubo drenante diam. 125 mm EURO TRE/31	€/metro	3,31
89	MALT_STUC_MARMO	Malta composta per stuccature a base di grassello di calce e polvere di marmo EURO DODICI/00	€/chilogrammo	12,00
90	VAR.6_LAP_1	Materiali di consumo su lapideo (marmi) Acqua deionizzata Polpa di cellulosa Carta giapponese Cotone idrofilo Biocida ad ampio spettro Carbonato d'ammonio / E.D.T.A. tetrasodico / resina a scambio EURO SEI/00	€/a corpo	6,00
91	VAR.1	Materiali di consumo spugne, pennellesse, scope saggina, pezze etc EURO DUE/50	€/	2,50
92	VAR7_LAP_2	Minuteria per mat_lap Bisturi a lama mobile Specilli Spatole a doppia foglia Spatole in plastica Ciotole in silicone Becher graduati Barattoli in HDPE Spugne Pennellesse in setola morbida Spazzolini EURO UNO/80	€/cadauno	1,80
93	VAR.2	forbici,taglia erba,pinze etc EURO DUE/50	€/cadauno	2,50
94	VAR8_LAP_METAL_3	Materiali vari per parti in lega/ metalli tipo boccagli , augelli, grappepiccola tubazioneConsolidante: silicato di etile / ossalato di ammonio Stucco in polvere per esterni Calce idrata Inerti EURO OTTO/00	€/a corpo	8,00
95	PROT_ANTISC	Protettivo antiscritta EURO VENTI/00	€/litro	20,00
96	CHI.026	Materiale di consumo (pennelli, spatole, mascherine, taglierini, carta assorbente, spazzole) EURO SEI/00	€/a corpo	6,00
97	PROTET_TRASP	Protettivo trasparente per applicazione fondo vasca. EURO VENTICINQUE/00	€/chilogrammo	25,00
98	ACCESS_PLUV	Accessori per la posa di pluviali. EURO OTTO/00	€/metro	8,00
99	CATUSO	Catuso smaltato EURO TRENTA/00	€/cadauno	30,00
100	40.0985	Malta bastarda EURO UNO/00	€/stima	1,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
101	CHI.006	Acqua demineralizzata (in flaconi da 5 lt.)	EURO ZERO/50 €/litro	0,50
102	CHI.057_A	Pigmenti terre colorate	EURO CINQUE/40 €/chilogrammo	5,40
103	CHI.113	Pigmenti: polveri colorate	EURO SEI/00 €/cadauno	6,00
104	LEG.004	Calce idraulica naturale in sacchi	EURO ZERO/15 €/chilogrammo	0,15
105	CHI.037	Caseina lattica (in confezione da 5 Kg.)	EURO QUINDICI/60 €/chilogrammo	15,60
106	CHI.100	Acqua con calce.	EURO ZERO/50 €/litro	0,50
107	CHI.35	Carta giapponese in fogli	EURO TRE/71 €/metro quadrato	3,71
108	INE.016	Pozzolana fine	EURO VENTITRE/50 €/metro cubo	23,50
109	INE.021	Sabbia viva vagliata scevra da impurità	EURO QUARANTATRE/70 €/metro cubo	43,70
110	LEG.003	Calce idraulica naturale (Lafarage)	EURO ZERO/22 €/chilogrammo	0,22
111	VAR.022	Pennellesse spazzole, bisturi, spicilli	EURO DUE/50 €/cadauno	2,50
112	AP.03.06	Fornitura malta calce / polvere di marmo	EURO DUE/50 €/chilogrammo	2,50
113	MAR.016	Lastre di marmo spesse 5 cm con 1/2 faccia	EURO OTTANTACINQUE/00 €/metro quadrato	85,00
114	40.0961	Usura utensile e varie	EURO UNO/00 €/stima	1,00
115	40.0952	Opere varie di completamento	EURO UNO/00 €/stima	1,00
116	TRASPORTO	Incidenza trasporto	EURO ZERO/57 €/stima	0,57
117	CHI.005	Acqua deionizzata (in flaconi da 5 lt.) prod. rimozione graffiti	EURO TRENTASETTE/45 €/litro	37,45
118	VAR.017	Materiale di consumo (Spazzole, spatole, carta assorbente)	EURO CINQUE/00 €/cadauno	5,00
119	40.0988	Materiale vario	EURO UNO/00 €/stima	1,00
120	CALCE_IDRAULICA	Fornitura di calce idraulica	EURO DUECENTOSEDICI/00 €/metro cubo	216,00
121	MATTON_PIENI	Mattoni pieni comuni		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/11	€/metro cubo	244,11

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
122	SIC24_1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asc...: all'esterno di edifici EURO CENTOQUARANTA/30	€/metro cubo	140,30
123	SIC24_1.1.6.1	Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m <sup>3</sup> , sabbie e ghiaie anche EURO DODICI/60	€/metro cubo	12,60
124	SIC24_1.2.2	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni EURO DIECI/00	€/percentuale	10,00
125	SIC24_1.2.1	Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 - per ogni metro di maggiore profondità EURO TRENTACINQUE/00	€/percentuale	35,00
126	SIC24_1.3.1	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera EURO DICIASSETTE/54	€/metro cubo	17,54
127	SIC24_1.3.5	trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa EURO ZERO/53	€/m <sup>3</sup> xkm	0,53
128	SIC24_2.1.8	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m <sup>3</sup> di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una EURO SEICENTONOVE/49	€/metro cubo	609,49
129	SIC24_2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie EURO CENTOSEI/25	€/metro quadrato	106,25
130	SIC24_2.2.9.2	Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso s...: con lastra da 40 mm di cui 30 mm di polistirene EURO QUARANTASETTE/02	€/metro quadrato	47,02
131	SIC24_3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo c...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30 EURO DUECENTOUNDICI/47	€/metro cubo	211,47
132	SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di EURO TRE/47	€/chilogrammo	3,47
133	SIC24_3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...: per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate EURO DUE/71	€/chilogrammo	2,71
134	SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO QUARANTAQUATTRO/58	€/metro quadrato	44,58
135	SIC24_5.1.11.2	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco cla...: realizzato all'esterno degli edifici		
		EURO VENTIDUE/37	€/metro quadrato	22,37
136	SIC24_5.1.12.2	Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, co...: dello spessore di 2,7 cm		
		EURO OTTANTANOVE/95	€/metro quadrato	89,95
137	SIC24_6.2.3	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di		
		EURO TRENTACINQUE/98	€/metro quadrato	35,98
138	SIC24_6.3.6	Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura		
		EURO QUARANTATRE/26	€/metro cubo	43,26
139	SIC24_7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare		
		EURO TRE/18	€/chilogrammo	3,18
140	SIC24_7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno		
		EURO QUATTRO/50	€/chilogrammo	4,50
141	SIC24_7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice		
		EURO QUATTRO/05	€/chilogrammo	4,05
142	SIC24_7.2.4.2	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm...: in acciaio S355J		
		EURO QUATTRO/67	€/chilogrammo	4,67
143	SIC24_7.2.16.1	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe		
		EURO UNO/08	€/chilogrammo	1,08
144	SIC24_7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe		
		EURO UNO/64	€/chilogrammo	1,64
145	SIC24_7.2.8	Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per altezze fino a 20 m compreso l'uso di mezzi di sollevamento e supporti provvisori, eseguito con giunti bullonati e/o saldati		
		EURO CINQUE/08	€/chilogrammo	5,08
146	SIC24_8.1.10	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO OTTOCENTOCINQUANTASETTE/74	€/metro quadrato	857,74
147	SIC24_8.1.14.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili ...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza		
		EURO SEICENTOSESSANTACINQUE/31	€/metro quadrato	665,31
148	SIC24_8.3.3.2	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 c...: in pino di svezia		
		EURO TRECENTOTRENTANOVE/58	€/metro quadrato	339,58
149	SIC24_8.3.4.2	Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con ...: in pino di svezia		
		EURO SETTECENTOQUINDICI/20	€/metro quadrato	715,20
150	SIC24_8.3.1.3	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a ...: con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4		
		EURO OTTOCENTOUNDICI/34	€/metro quadrato	811,34
151	SIC24_8.3.3.1	Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorn...: in douglas		
		EURO TRECENTOOTTANTATRE/86	€/metro quadrato	383,86
152	SIC24_8.4.1.1	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l...: float incolore (2,8 - 3,2 mm)		
		EURO TRENTA/87	€/metro quadrato	30,87
153	SIC24_8.4.1.2	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola		
		EURO TRENTAQUATTRO/67	€/metro quadrato	34,67
154	SIC24_8.4.3.1	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697 stratif		
		EURO SETTANTAUNO/13	€/metro quadrato	71,13
155	SIC24_9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per		
		EURO TREDICI/08	€/metro quadrato	13,08
156	SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con		
		EURO VENTISETTE/73	€/metro quadrato	27,73
157	SIC24_9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con		
		EURO VENTIQUATTRO/30	€/metro quadrato	24,30
158	SIC24_9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN		
		EURO VENTISETTE/46	€/metro quadrato	27,46
159	SIC24_9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
160	SIC24_9.1.5	dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od EURO TREDICI/22	€/metro quadrato	13,22
161	SIC24_9.1.9.2	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola EURO DICIASSETTE/79	€/metro quadrato	17,79
162	SIC24_9.1.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri...: nei colori forti per 1 cm di spessore EURO TRENTAUNO/25	€/metro quadrato	31,25
163	10.1.2.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) EURO VENTIDUE/69	€/metro quadrato	22,69
164	SIC24_9.1.8	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti EURO CENTOVENTI/53	€/metro quadrato	120,53
165	2.1.1	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo EURO VENTICINQUE/51	€/metro quadrato	25,51
166	2.1.8	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli EURO QUATTROCENTOSEI/22	€/metro cubo	406,22
167	SIC24_10.1.4.5	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m <sup>3</sup> di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una EURO CINQUECENTONOVE/58	€/metro cubo	509,58
168	SIC24_10.1.10	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bast...: granito tipo grigio EURO CENTOSETTANTACINQUE/95	€/metro quadrato	175,95
169	SIC24_10.1.2.2	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non EURO TRE/73	€/metro	3,73
170	SIC24_11.1.4	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti EURO CENTOVENTI/56	€/metro quadrato	120,56
171	SIC24_11.1.2	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette EURO SEI/99	€/metro quadrato	6,99
172	SIC24_11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in EURO DODICI/25	€/metro quadrato	12,25
		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		superfici orizzontali o verticali, rette o curve EURO OTTO/18	€/metro quadrato	8,18
173	SIC24_11.2.2	Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie EURO QUATTORDICI/99	€/metro quadrato	14,99
174	SIC24_11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici EURO DODICI/07	€/metro quadrato	12,07
175	SIC24_11.2.4	Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici EURO SEDICI/12	€/metro quadrato	16,12
176	SIC24_11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello EURO VENTITRE/14	€/metro quadrato	23,14
177	SIC24_12.1.5	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di EURO VENTICINQUE/14	€/metro quadrato	25,14
178	SIC24_12.1.18	Sovrapprezzo agli artt. 12.1.13 e 12.1.17 per rivestimento protettivo ai raggi U.V. a base di resine poliuretatiche alifatiche EURO SEDICI/19	€/metro quadrato	16,19
179	SIC24_12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10 EURO DICIANNOVE/44	€/metro quadrato	19,44
180	SIC24_12.1.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo r EURO VENTICINQUE/33	€/metro quadrato	25,33
181	SIC24_12.1.4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per EURO QUATTORDICI/01	€/metro quadrato	14,01
182	SIC24_12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o EURO QUARANTA/79	€/metro quadrato	40,79
183	SIC24_12.4.1.1	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bo...: con tegole curve a doppio strato tipo Messina EURO QUARANTACINQUE/70	€/metro quadrato	45,70
184	SIC24_15.4.14.8	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occor...: per diametro di 140 mm EURO VENTISETTE/57	€/metro	27,57
185	SIC24_15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO SETTANTANOVE/19	€/cadauno	79,19
186	SIC24_15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occor...: per diametro di 100 mm		
		EURO VENTIUNO/97	€/metro	21,97
187	SIC24_15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm		
		EURO TRENTAQUATTRO/47	€/metro	34,47
188	SIC24_15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi...: in lamiera preverniciata		
		EURO QUARANTAQUATTRO/77	€/metro	44,77
189	SIC24_21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO CINQUE/58	€/metro quadrato	5,58
190	SIC24_21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO QUATTRO/29	€/m²xcm	4,29
191	SIC24_21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento		
		EURO VENTI/49	€/metro quadrato	20,49
192	SIC24_21.1.2.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cass...: eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico		
		EURO TRECENTONOVANTACINQUE/18	€/metro cubo	395,18
193	SIC24_21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a		
		EURO TRE/54	€/metro quadrato	3,54
194	SIC24_21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto...: eseguito a mano		
		EURO QUATTROCENTOOTTANTACINQUE/70	€/metro cubo	485,70
195	SIC24_21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta		
		EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/88	€/metro cubo	357,88
196	SIC24_21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO DUE/17	€/m²xcm	2,17
197	SIC24_21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il		
		EURO OTTO/37	€/metro quadrato	8,37
198	SIC24_21.1.22	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		risulta sul cassone di raccolta EURO VENTI/14	€/metro quadrato	20,14
199	SIC24_21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. EURO SEDICI/41	€/metro quadrato	16,41
200	SIC24_21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta EURO UNO/07	€/m²xcm	1,07
201	SIC24_21.1.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul EURO SEI/93	€/metro quadrato	6,93
202	SIC24_21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e EURO QUATTRO/52	€/metro	4,52
203	SIC24_21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di mammo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o EURO UNDICI/71	€/metro quadrato	11,71
204	SIC24_21.1.12	Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e spessore ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO QUARANTA/19	€/metro quadrato	40,19
205	SIC24_21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed EURO SEDICI/75	€/metro quadrato	16,75
206	SIC24_21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi EURO TRENTAOTTO/71	€/metro cubo	38,71
207	SIC24_21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto EURO CINQUE/02	€/metro quadrato	5,02
208	SIC24_21.1.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a EURO ZERO/502	€/chilogrammo	0,502
209	SIC24_21.2.6	Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta tixotropica, fibrorinforzata antiritiro e EURO QUARANTAOTTO/31	€/metro	48,31
210	SIC24_21.2.5	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento EURO DIECI/92	€/metro	10,92
211	SIC24_21.2.7	Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fomitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO MILLECENTOVENTI/32	€/metro cubo	1.120,32
212	SIC24_21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la		
		EURO TRE/15	€/metro	3,15
213	SIC24_21.2.9	Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento		
		EURO QUATTORDICI/08	€/chilogrammo	14,08
214	SIC24_21.2.15	Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di penetrazione		
		EURO CINQUE/63	€/m x cm	5,63
215	SIC24_21.2.11.1	Consolidamento di pareti in muratura mediante tecnica dell'intonaco armato "CRM" (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di una resina: resistenza a trazione della rete compresa fra 55 e 85 kN/m		
		EURO CENTOQUINDICI/93	€/metro quadrato	115,93
216	SIC24_21.2.14	Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la		
		EURO TRENTAUNO/47	€/metro quadrato	31,47
217	SIC24_21.3.3	Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di malta adesiva epossidica, previa spicconatura di intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a		
		EURO UNO/82	€/centimetro	1,82
218	SIC24_21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m		
		EURO QUARANTATRE/74	€/	43,74
219	SIC24_21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m		
		EURO CENTOSEI/80	€/metro quadrato	106,80
220	SIC24_21.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti		
		EURO CENTOTRENTAUNO/22	€/metro quadrato	131,22
221	SIC24_21.5.18	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a		
		EURO DICIOOTTO/40	€/metro quadrato	18,40
222	SIC24_21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m <sup>2</sup> di		
		EURO TRENTASETTE/28	€/metro quadrato	37,28
223	SIC24_21.5.8	Travi in legno di essenza dura per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO MILLEOTTOCENTODICIASSETTE/56	€/metro cubo	1.817,56
224	SIC24_21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione fomiti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria		
		EURO MILLEQUATTROCENTOESSANTACINQUE/95	€/metro cubo	1.465,95
225	SIC24_21.5.5	Travi rustiche o squadrate uso trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fomite e poste in opera, compresi il taglio, la		
		EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTATRE/60	€/metro cubo	1.483,60
226	SIC24_21.5.1	Travi rustiche o squadrate uso trieste in legno di abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e sezione, fomite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la eventuale		
		EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE/30	€/metro cubo	1.437,30
227	SIC24_21.5.16	Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa.- per ogni m <sup>2</sup> di copertura misurata in proiezione orizzontale		
		EURO QUATTORDICI/66	€/metro quadrato	14,66
228	SIC24_21.5.15	Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura sulle testate di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola		
		EURO DICIASSETTE/88	€/metro quadrato	17,88
229	SIC24_21.5.3	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il		
		EURO MILLESETTECENTOESSANTAQUATTRO/31	€/metro cubo	1.764,31
230	SIC24_21.5.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con		
		EURO TRENTAUNO/74	€/metro quadrato	31,74
231	SIC24_21.5.4	Travi in essenza dura, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio		
		EURO MILLESEICENTODICIOOTTO/20	€/metro cubo	1.618,20
232	SIC24_21.5.11	Capriate con travi di essenza dura, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e		
		EURO DUEMILAOTTOCENTOTREDICI/60	€/metro cubo	2.813,60
233	SIC24_21.6.1	Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d'imposta fino a 5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3		
		EURO CENTOTRE/79	€/metro quadrato	103,79
234	SIC24_21.7.1	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza		
		EURO ZERO/45	€/centimetro	0,45
235	SIC24_21.7.2	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza		
		EURO ZERO/97	€/centimetro	0,97
236	SIC24_21.7.4	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO UNO/17	€/centimetr o	1,17
237	SIC24_21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa EURO CENTOCINQUANTASETTE/68	€/metro quadrato	157,68
238	SIC24_21.8.2	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento EURO QUARANTASEI/52	€/metro quadrato	46,52
239	SIC24_21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento EURO SESSANTASEI/44	€/metro quadrato	66,44
240	SIC24_21.9.6.2	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzo...: per esterni EURO VENTISEI/92	€/metro quadrato	26,92
241	SIC24_21.9.1	Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il EURO DICIANNOVE/00	€/	19,00
242	SIC24_21.9.2.2	Fornitura e posa in opera di intonaco cocchiopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente ...: per esterni EURO OTTANTAOTTO/92	€/metro quadrato	88,92
243	SIC24_21.9.5.2	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea...: per esterni EURO SESSANTA/38	€/metro quadrato	60,38
244	SIC24_21.9.6.1	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine EURO VENTICINQUE/52	€/metro quadrato	25,52
245	SIC24_21.9.5.1	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva EURO CINQUANTASEI/88	€/metro quadrato	56,88
246	SIC24_21.11.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resi EURO QUARANTASEI/53	€/metro quadrato	46,53
247	SIC24_23.6.4	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli EURO TREDICI/17	€/metro quadrato	13,17

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
248	AP.01	Realizzazione di campi d'intonaco mediante la stesura i uno o più strati secondo lo spessore necessario per raggiungere il livello della superficie originale ad intonaco li Vigni, con malta di calce EURO SESSANTASETTE/26	€/metro quadrato	67,26
249	AP.1-PUNT	Fornitura e approntamento sistema PESANTE di puntellamento in acciaio, collocato stabilmente per essere ceduto all'Amministrazione, senza successivo smontaggio, per strutture ad elevata densità di EURO TRE/63	€/chilogrammo	3,63
250	AP.02	Velatura finale a base di calce e pigmenti colorati a scelta della DL preventivamente trattata con inibenti batterici, applicata a pennello, sono compresi la documentazione fotografica ed ogni altro EURO DICIANNOVE/73	€/metro quadrato	19,73
251	AP.2-PUNT	Fornitura e approntamento sistema leggero di puntellamento in acciaio, collocato stabilmente per essere ceduto all'Amministrazione, senza successivo smontaggio, per strutture a bassa densità di EURO CENTOVENTIOTTO/88	€/metro cubo	128,88
252	AP.03	Fornitura di tegole alla marsigliese EURO QUATTORDICI/55	€/metro quadrato	14,55
253	AP.3-PZ.FUN	Studio e piazzamento sistema di ancoraggio e aggancio in sicurezza per i lavori in fune EURO MILLETRECENTOVENTIOTTO/25	€/cadauno	1.328,25
254	AP.04	Pulitura di superfici verticali di prospetto, previa applicazione di biocida e cicli di risciacquo con utilizzo di idropulitrice a bassa pressione, specialmente nelle parti aggettanti e di rilievo EURO VENTI/38	€/metro quadrato	20,38
255	AP.05	"Rimozione accurata di piante superiori, erbe infestanti su parti d'intonaco, pavimentazioni, copertura, marciapiede e prospetti. tramite l'utilizzo di erbicida specifico. Sono compresi i tempi di EURO VENTIUNO/43	€/ml	21,43
256	AP.5-FIS.FUN	Sistema aggiuntivo di fissaggio funi composto da tasselli inghisati, piastre, ganci, etc. EURO NOVANTAOTTO/67	€/cadauno	98,67
257	AP.06	Verifica dall'estradosso della volta, mediante pulitura ed eventuale riempimento con materiale leggero dei rinfianchi, ove necessario, rinzeppatura dei giunti fra i conci lapidei con materiali EURO VENTISETTE/84	€/metro quadrato	27,84
258	AP.07	Maggior compenso, per incidenza a mq di infisso, all'art. 21.8.1 per sostituzione di legname in percentuale maggiore del 15% e fino a un totale del 70 %, compreso gli oneri di trasporto per EURO CENTOQUATTRO/36	€/metro quadrato	104,36
259	AP.08	Fornitura e collocazione di battente verticale in legno da montare sull'infisso esterno in sostituzione dell'esistente rimosso in quanto fatiscente, il tutto compreso ogni altro onere e magistero per EURO VENTITRE/40	€/metro	23,40
260	AP.09	Maggiore onere per la movimentazione degli infissi esterni in legno oggetto di ripristino e verniciatura compensata a parte dovuto alla traslazione verticale, dal piano di smontaggio al piano terra		

				Pag. 20	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit	
		EURO VENTISEI/75	€/metro quadrato	26,75	
261	AP.10	Fornitura e collocazione di gocciolatoio in legno da montare sull'infisso esterno anche in sostituzione dell'esistente rimosso in quanto fatiscente. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero per			
		EURO QUARANTAQUATTRO/35	€/metro	44,35	
262	AP.11	Fornitura e collocazione di multistrato conifero dello spessore di mm 20 posto per sbarramento dei vani di qualsiasi tipo nella colorazione naturale compreso lo sfrido , la struttura di sostegno con			
		EURO SETTANTAQUATTRO/29	€/metro quadrato	74,29	
263	AP.12	Maggior compenso, per incidenza in percentuale a mq di infisso da applicare alla voce AP.21 per smontaggio, incollaggio e rimontaggio dello stesso a causa dello svergolamento dell'infisso e per la			
		EURO OTTANTAOTTO/83	€/metro quadrato	88,83	
264	AP.13	Smontaggio accurato e revisione con relativa Ricostruzione di parti di infisso esterno esistenti , costituiti da persiane , scuretti , telaio maestro, montanti, traverse, stecche mobili, etc.			
		EURO CENTOVENTIQUATTRO/36	€/metro quadrato	124,36	
265	AP.14	Fornitura e collocazione di infissi in PVC			
		EURO CINQUECENTOVENTI/99	€/metro quadrato	520,99	
266	AP.16	Spostamento condizionatori e nuovo alloggiamento , spostamento di tubazioni esterne ed eventuali tracce.			
		EURO TRENTAUNO/63	€/ora	31,63	
267	AP.17	Verniciatura di infissi in legno tipo (persiane , scuretti etc.) con due passate di vernice opaca a smalto e tutto quanto occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte compresa			
		EURO VENTICINQUE/33	€/metro quadrato	25,33	
268	AP.18	Fornitura trasporto e posa in opera di pavimentazione di piastrelle di maiolica da cm 10X20 spessore mmm 8 a superficie liscia, analoga all'originale. In opera con collanti o malte cementizie su			
		EURO CENTOVENTI/18	€/metro quadrato	120,18	
269	AP.19	Fornitura e collocazione di bocchettone tipo TPE per terrazzi a scarico verticale :costituito da flangia forata che permette la perfetta saldatura su qualsiasi sistema impermeabilizzante bituminoso			
		EURO OTTANTACINQUE/04	€/cadauno	85,04	
270	AP.20	Rimozione di strati superficiali di finitura, compreso l'onere della pulitura e spolveratura ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta , compresa applicazione di prodotto biocida			
		EURO VENTICINQUE/33	€/metro quadrato	25,33	
271	AP.21	Smontaggio accurato e revisione con relativa Ricostruzione di parti di infisso esterno esistenti , costituiti da persiane , scuretti , telaio maestro, montanti, traverse, stecche mobili, etc. a			
		EURO QUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/15	€/metro quadrato	444,15	
272	AP.22	Solo fornitura a piè d'opera di pittura ai silicati di potassio + fissativo consolidante da utilizzare per blando consolidamento delle superfici intonacate e protezione dagli agenti atmosferici			
		EURO QUATTRO/04	€/metro quadrato	4,04	
273	AP.23	Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità del sistema di distribuzione idrica di vasche e fontane con difficoltà semplice per vasche singole e fontane singole con			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/08	€/a corpo	454,08
274	AP.24	Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità del sistema di distribuzione idrica di vasche e fontane con difficoltà media pe vasche e fontane anche parietali, più		
		EURO SETTECENTOTREDICI/21	€/a corpo	713,21
275	AP.25	Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità del sistema di distribuzione idrica di vasche e fontane con difficoltà alta per vasche e fontane complesse aventi gruppi		
		EURO MILLECENTOQUARANTATRE/04	€/a corpo	1.143,04
276	AP.26	Trattamento protettivo finale con polisilossano o con altro protettivo idoneo, da stabilirsi dopo i risultati diagnostici per l'individuazione dei litotipi, da eseguirsi a pennello per due		
		EURO DICIASSETTE/65	€/metro quadrato	17,65
277	AP.27	Stuccatura (vasche , fontane, fontane parietali) con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte		
		EURO VENTISEI/85	€/metro	26,85
278	AP.28	Applicazione di protettivo trasparente idoneo da applicare sul fondo vasca.Sono compresi pulitura e gli oneri relativi alla rimozione di eccessi di prodotto ed ogni altro onere e magistero per dare		
		EURO QUARANTAOTTO/32	€/metro quadrato	48,32
279	AP.29	Pulitura di superfici lapidee per la rimozione meccanica di graffiti e iscrizioni di tipo vandalico previo utilizzo di vapore a bassa pressione e con successiva applicazione di un prodotto ecologico		
		EURO CENTOQUARANTAUNO/41	€/metro quadrato	141,41
280	AP.30	Pulitura di materiale lapideo degli apparati decorativi quali (statue, maschere, stemmi , lapidi di gruppi scultorei e di vasche, fontane parietali, fontane)che prevede la Pulitura preventiva a secco		
		EURO TRENTAUNO/78	€/metro quadrato	31,78
281	AP.31	Applicazione di prodotto protettivo anticrittina su materiale lapideo.Sono inclusi la pulizia del bene prima di ogni applicazione, eventuali saggi, documentazione fotografica ed ogni altro onere e		
		EURO DODICI/47	€/metro quadrato	12,47
282	AP.32	Pulizia straordinaria di locali o aree esterne con rimozione dei depositi di materiali organici e inorganici, da eseguirsi a mano o con idoneo mezzo meccanico esuccessivo lavaggio e disinfestazione		
		EURO QUATTRO/46	€/metro quadrato	4,46
283	AP.33	Integrazione di parti mancanti di cornici di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza dal suolo, al fine di dare unità di lettura all'opera, inclusi i saggi relativi alla scelta deimateriali idonei, al		
		EURO CENTOVENTI/06	€/metro	120,06
284	AP.35	Integrazione di porzioni localizzate di lastre/pietre mancanti in marmo tipo billiemi, della stessa tipologia e qualità di quelle esistenti, compreso l'onere del taglio, dellemodanature, delle		
		EURO DUECENTOCINQUANTAOTTO/30	€/metro quadrato	258,30
285	AP.36	Integrazione di campi d'intonaco (esterno ed interno) tramite:- rimozione accurata degli strati di intonaco e finitura sovrammessi previo controllo, palmo a palmo, dell'adesione col supporto murario		
		EURO OTTANTA/92	€/metro quadrato	80,92
286	AP.37	Lavori di messa in sicurezza del paramento murario mediante revisione del paramento stesso, formato da pietra locale comprendente la revisione		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		econsolidamento del pietrame, la sigillatura dei giunti EURO CENTOQUATTRO/45	€/metro quadrato	104,45
287	AP.38	Disinfestazione di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piantesuperiori, microflora e deiezioni animali tramite: - rimozione preliminare apennello di depositi superficiali quali EURO CINQUANTAUNO/42	€/metro quadrato	51,42
288	AP.41	Fornitura e collocazione di catuso per la formazione di pluviali nei colori edimensioni a scelta della D.L., costituito di laterizio lavorato a mano e cotto a fornocon faccia interna smaltata, con EURO SESSANTANOVE/80	€/metro	69,80
289	AP.43	Verniciatura di cancellate, ringhiere, e simili, con mano di minio di piombo e due mani di vernice ferro micacea opaca, colore a scelta della D.L., previa preparazionecon scartavetratura EURO TRENTANOVE/46	€/metro quadrato	39,46
290	AP.44	Esecuzioni di riprese di muratura in blocchi sagomati di calcarenite da taglio a faccia vista a qualsiasi altezza o profondità , di qualunque spessore , compresi i magisteri per l'ammorsatura, per EURO NOVECENNONOVANTA/01	€/metro cubo	990,01
291	AP.45	Basamenti e statue sommitali - Verifica mediante controllo palmo a palmo del rivestimento in calcarenite e della copertina in marmo;- assistenza alla movimentazione delle statue mediante accurato EURO MILLETRECENTOQUINDICI/79	€/a corpo	1.315,79
292	AP.46	Rimozione di strati superficiali di finitura, compreso l'onere della pulitura e spolveratura ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta , compresa applicazione di prodotto biocida EURO VENTICINQUE/17	€/metro quadrato	25,17
293	AP.48	Interventi di pulitura preventiva periodica di fontane parietali, fontane , vasche di pregio interno esterno, mediante le seguenti attività:- controllo dei giunti e delle eventuali sigillature EURO SETTANTADUE/04	€/metro quadrato	72,04

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Oneri Sicurezza</b>		
294	SIC24_26.1.1.1	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO OTTO/68	€/metro quadrato	8,68
295	SIC24_26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno EURO UNO/68	€/m <sup>2</sup> xmes	1,68
296	SIC24_26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. EURO TRE/83	€/metro quadrato	3,83
297	SIC24_26.1.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo EURO SESSANTAUNO/11	€/metro quadrato	61,11
298	SIC24_26.1.4.1	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>3</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO UNDICI/13	€/metro cubo	11,13
299	SIC24_26.1.5	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di EURO UNO/43	€/m <sup>2</sup> xmes	1,43
300	SIC24_26.1.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.- per ogni m <sup>3</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base EURO QUATTRO/67	€/metro cubo	4,67
301	SIC24_26.1.22	Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello EURO TRENTACINQUE/51	€/metro cubo	35,51
302	SIC24_26.1.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati EURO QUARANTATRE/01	€/metro quadrato	43,01
303	SIC24_26.1.21	Puntellatura tutto come all'articolo precedente per ogni mese o frazione di mese successivo al 1° anno. EURO SETTE/78	€/metro quadrato	7,78
304	SIC24_26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in EURO DICIANNOVE/61	€/metro quadrato	19,61
305	SIC24_26.1.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il EURO VENTICINQUE/17	€/metro quadrato	25,17
306	SIC24_26.1.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO VENTIUNO/09	€/metro quadrato	21,09
307	SIC24_26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m <sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata		
		EURO TRE/08	€/metro quadrato	3,08
308	SIC24_26.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati		
		EURO DICIASSETTE/85	€/metro	17,85
309	SIC24_26.1.17	Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze		
		EURO CINQUANTAOTTO/18	€/metro	58,18
310	SIC24_26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale		
		EURO DICIANNOVE/03	€/metro cubo	19,03
311	SIC24_26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.		
		EURO TREDICI/10	€/cadauno	13,10
312	SIC24_26.1.1.2	A...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a		
		EURO NOVE/97	€/metro quadrato	9,97
313	SIC24_26.1.4.2	A...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m <sup>3</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a		
		EURO DODICI/81	€/metro cubo	12,81
314	SIC24_26.8.1.2	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno str...: tipo II IR		
		EURO ZERO/403	€/cad.	0,403
315	SIC24_26.8.4	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.		
		EURO ZERO/449	€/paio	0,449
316	SIC24_26.8.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione		
		EURO DICIOOTTO/01	€/cadauno	18,01
317	SIC24_26.8.15.2	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: ...: da 500 ml con dosatore		
		EURO NOVE/30	€/cadauno	9,30
318	SIC24_26.8.17	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray.		
		EURO NOVE/56	€/cadauno	9,56
319	SIC24_26.8.23.2	ACQUIST...: nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti Pressione di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazione c.a 5,5 lt/min. Lancia in acciaio inox in dotazione		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO DUECENTOVENTI/90	€/cadauno	220,90
320	SIC24_26.8.25.2	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi,...: con igienizzante a base di alcool etilico al 70 % con denaturazione speciale		
		EURO ZERO/86	€/mc.	0,86
321	SIC24_26.8.26.3	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera...: sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)		
		EURO UNO/40	€/cadauno	1,40
322	SIC24_26.1.45.2	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto...: lunghezza 20 m		
		EURO QUATTROCENTOSETTANTASEI/61	€/cadauno	476,61
323	SIC24_26.1.44.1	Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore a 8 mm, sostenuta da cavi in		
		EURO OTTO/76	€/metro quadrato	8,76
324	SIC24_26.8.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit		
		EURO SETTANTATRE/06	€/cadauno	73,06
325	SIC24_26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da		
		EURO SESSANTASETTE/68	€/cadauno	67,68
326	SIC24_26.1.44.2	Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore a 8 mm, sostenuta da cavi in		
		EURO SEDICI/94	€/metro quadrato	16,94
327	SIC24_26.1.18.1	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il document		
		EURO MILLENOVE/61	€/cadauno	1.009,61
328	SIC24_26.8.33	NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione		
		EURO SEICENTOQUARANTATRE/71	€/mese	643,71
329	SIC24_26.1.49	Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6		
		EURO CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/96	€/cadauno	554,96
330	SIC24_26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi		
		EURO TREDICI/70	€/metro quadrato	13,70
331	SIC24_26.8.39	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO QUARANTASEI/81	€/ora	46,81
332	SIC24_26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei		
		EURO QUARANTAOTTO/88	€/metro quadrato	48,88
333	SIC24_26.1.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata		
		EURO QUARANTADUE/02	€/metro quadrato	42,02
334	SIC24_26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono		
		EURO TRE/99	€/metro	3,99
335	SIC24_26.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm <sup>2</sup> , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il		
		EURO UNDICI/68	€/metro	11,68
336	SIC24_26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo		
		EURO TRECENTOSETTANTACINQUE/50	€/cadauno	375,50
337	SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant...: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00		
		EURO SETTANTATRE/30	€/cadauno	73,30
338	SIC24_26.1.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).		
		EURO CENTOQUARANTACINQUE/05	€/cadauno	145,05
339	SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase		
		EURO TRENTACINQUE/67	€/cadauno	35,67
340	SIC24_26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fas...: da kg 6 classe 34A 233BC		
		EURO SESSANTASETTE/27	€/cadauno	67,27
341	SIC24_26.3.1.2	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di f...: in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00		
		EURO SETTANTAQUATTRO/09	€/cadauno	74,09
342	SIC24_26.3.1.7	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello ...: in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00		
		EURO DICIASSETTE/05	€/cadauno	17,05
343	SIC24_26.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio		
		EURO CINQUANTASETTE/29	€/cadauno	57,29
344	SIC24_26.2.8	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm <sup>2</sup> , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO TREDICI/81	€/metro	13,81
345	SIC24_26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora		
		EURO SESSANTASETTE/32	€/cadauno	67,32
346	SIC24_26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato		
		EURO CENTOCINQUE/58	€/cadauno	105,58
347	SIC24_26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso		
		EURO SESSANTAUNO/12	€/cadauno	61,12
348	SIC24_26.1.44	Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore a 8 mm, sostenuta da cavi		

Palermo li Giugno 2025

IL PROGETTISTA